



**GLI INDISPENSABILI**  
DAL CATALOGO GENERALE

## SWAICUT ACCIAIO



- Materiali ferrosi
- Acciai legati

Ø	Spessore	Foro	Confezioni	Euro	Codice
115	3,2	22,23	25	1,06	SW107
125	3,2	22,23	25	1,20	SW113
230	3,2	22,23	50	2,38	SW137

## TWISTCUT ACCIAIO - ACCIAIO INOX



- Acciai inossidabili
- Acciai ad alta resistenza
- Materiali ferrosi
- Acciai legati

Ø	Spessore	Foro	Confezioni	Euro	Codice
115	1,0	22,23	50	0,95	TW116
115	1,6	22,23	50	0,95	TW119
115	2,5	22,23	25	1,14	TW122
125	1,0	22,23	25	1,06	TW125
125	1,6	22,23	25	1,06	TW128
150	1,6	22,23	50	1,58	TW134
230	2,0	22,23	50	2,12	TW140
230	2,5	22,23	25	2,28	TW201

## ACCIAIO



- Materiali ferrosi
- Acciai vari
- Saldature

Ø	Spessore	Foro	Confezioni	Euro	Codice
115	6,5	22,23	25	1,67	SW110
125	6,5	22,23	25	1,87	SW116
230	6,5	22,23	25	4,85	SW143


## 96A CORINDONE



- Molatura di acciai comuni
- Molatura di saldature
- Riaffilatura utensili

Grane: 16 - 24 - 36 - 46 - 60 - 80		Euro	Euro per acquisto 10 pezzi per diametro
Dimensioni	Euro		
150 x 20 x 16/20/32	14,36	9,50	
200 x 20 x 20/32	21,54	17,00	

## CC CARBURO DI SILICIO



- Affilatura utensili in carburo di Tugsteno (Widia)
- Molatura di metalli durissimi
- Molatura di ghisa e alluminio

Grane: 60 - 80		Euro	Euro per acquisto 10 pezzi per diametro
Dimensioni	Euro		
150 x 20 x 16/20/32	22,50	16,80	
200 x 20 x 20/32	33,74	25,40	

## ACCIAIO LINEA STANDARD



- Metalli ferrosi e non ferrosi
  - Acciai
  - Legno

### supporto in nylon

Grana 36-40-60-80-100-120				
Ø	Foro	Confezioni	Euro	Codice
115	22,23	30	1,54	LAM.007

## ACCIAIO INOX LINEA STANDARD



- Acciai inossidabili
- Acciai ad alta resistenza

### supporto in nylon

Grana 36-40-60-80-100-120				
Ø	Foro	Confezioni	Euro	Codice
115	22,23	30	1,66	LAM.008

## DISCHI VELCRATI



- Legno
- Materie plastiche
- Lamiere
- Vernici
- Stucchi

Confezione: 100 pezzi

Grana		40		60		80		100 ÷ 400	
Ø	Fori	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice
115	0	0,42	VL001	0,39	VL002	0,37	VL003	0,35	VL004
125	0	0,46	VL005	0,42	VL006	0,39	VL007	0,38	VL008
150	0	0,55	VL009	0,49	VL010	0,46	VL011	0,43	VL012
150	6	0,55	VL013	0,49	VL014	0,46	VL015	0,43	VL016
115	8	0,42	VL017	0,39	VL018	0,37	VL019	0,35	VL020
125	8	0,46	VL021	0,42	VL022	0,39	VL023	0,38	VL024
150	8+1	0,55	VL029	0,49	VL030	0,46	VL031	0,43	VL032

## TAMPONI



- Pulitura e satinatura di metalli e acciai inox

Confezioni PEZZI: 10

Grana	Verde uso generico		Rosso grossa		Rosso media		Rosso fine		Grigio molto fine		Grigio ultra fine		Grigio micro f.	
Dimensioni	Euro	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice
120 x 280	1,10	TA030	2,10	TA037	1,60	TA031	1,32	TA034	1,32	TA035	1,35	TA036	1,38	TA038

## DISCO POLYTEX



Tessuto compatto

Rpm. 11000 (Best Rpm. 5600)

- Pietra
- Vetro
- Acciaio
- Acciaio inox

Ø	Grana	Confezioni	Euro	Codice
115 x 22,3	grossa	5	14,20	PLY011
115 x 22,3	media	5	14,20	PLY012
115 x 22,3	fine	5	14,20	PLY013
115 x 22,3	molto fine	5	14,20	PLY014
115 x 22,3	ultra fine	5	14,20	PLY015

## ACCIAIO



Confezione: 50 pezzi

- Metalli e non ferrosi
- Acciai • Legno

Grana	A16	A24	A36	A40	A50	A60	A80 - A120
Ø	Foro	Euro - Codice	Euro - Codice	Euro - Codice	Euro - Codice	Euro - Codice	Euro - Codice
115	22,23	0,52 FI001	0,50 FI004	0,45 FI007	0,43 FI010	0,41 FI013	0,40 FI016 0,39 FI019
127	22,23	0,74 FI002	0,68 FI005	0,64 FI008	0,59 FI011	0,57 FI014	0,55 FI017 0,54 FI020
178	22,23	1,09 FI003	0,98 FI006	0,92 FI009	0,87 FI012	0,82 FI015	0,81 FI018 0,78 FI021

## PIETRA-CEMENTO



Confezione: 50 pezzi

- Materiali per l'edilizia
- Marmo-granito
- Ghisa, bronzo, alluminio

Grana	C16	C24	C36	C60	C80 : C320
Ø	Foro	Euro - Codice	Euro - Codice	Euro - Codice	Euro - Codice
115	22,23	0,48 FI070	0,44 FI075	0,41 FI080	0,36 FI095 0,35 FI100
127	22,23	0,60 FI071	0,53 FI076	0,48 FI081	0,43 FI096 0,42 FI101
178	22,23	1,04 FI072	0,95 FI077	0,86 FI082	0,75 FI097 0,73 FI102

## ACCIAIO CS



- Legno
- Stucchi
- Materie plastiche
- Vernici

Dimensioni	Grana	Euro	Codice
115 mm x 50 m	40	45,98	CS002
115 mm x 50 m	60	36,80	CS005
115 mm x 50 m	80	31,35	CS006
115 mm x 100 m	100 - 320	58,30	CS003

## FILO ABRASIVO LAMELLARE



- Lamiere
- Saldature
- Vernici
- Cemento

Ø	Foro	Confezione	Euro	Codice
115	22,23	10	6,90	FIL0002
125	22,23	10	8,10	FIL0003
180	22,23	10	16,00	FIL0004




# SANKYO DIAMOND

ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965



## SANKYO, IL MARCHIO DEI PROFESSIONISTI


### RS



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
85	22,23	1,2 x 5	39,22	RS004
115	22,23	1,2 x 5	38,16	RS001
125	22,23	1,2 x 5	41,34	RS002
150	22,23	1,4 x 5	68,90	RS005
230	22,23	2,0 x 6	98,00	RS003

### RAZOR



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,4 x 10	39,00	RZS001
125	22,23	1,4 x 10	41,00	RZS002
230	22,23	2,0 x 10	65,00	RZS003

DISCHI DIAMANTATI

SANKYO DIAMOND  
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965


## NINJA



- Settori turbo rettificati per un taglio super veloce per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	2,1 x 12 x 30	40,28	JA001
125	22,23	2,2 x 12 x 28	46,64	JA002
150	22,23	2,2 x 12 x 32	65,72	JA003
180	22,23	2,4 x 12 x 32	77,38	JA004
230	22,23	2,6 x 12 x 40	92,00	JA005
350	25,40/22,23/20	3,2 x 12 x 50	206,00	JA007
400	25,40/22,23/20	3,2 x 12 x 50	224,00	JA008


## RD



- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,0 x 6	28,62	RD002
125	22,23	2,0 x 6	37,10	RD003
150	22,23	2,2 x 6	57,24	RD007
180	22,23	2,2 x 6	59,36	RD004
200	22,23	2,2 x 6	71,02	RD005
230	22,23	2,4 x 6	63,60	RD001
250	25,40	2,4 x 6	137,80	RD010
300	25,40	2,6 x 6	154,76	RD008
350	25,40	2,8 x 6	222,60	RD009

## RK



- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,0 x 6	18,02	RK001
125	22,23	2,0 x 6	20,14	RK002
150	22,23	2,0 x 6	41,34	RK003
180	22,23	2,2 x 6	49,82	RK004
230	22,23	2,4 x 6	51,94	RK005

## SB-SP



- Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, materiali duri




Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
350	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	167,48	SBSP007
400	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	174,90	SBSP008
450	25,40	3,6 x 10 x 40	217,30	SBSP009
500	25,40	4,0 x 10 x 40	265,00	SBSP010
600	25,40	4,0 x 10 x 42	390,00	SBSP011

## SA-PR



- Per asfalto.
- Con settori di protezione





Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
300	25,40 x 22,23 x 20	2,8 x 10 x 40	129,32	SAPR006
350	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	148,40	SAPR007
400	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	178,08	SAPR008
450	25,40	3,6 x 10 x 40	199,28	SAPR009
500	25,40	3,8 x 10 x 42	294,68	SAPR010

## ULTRA FAST



- Tazza diamantata universale
- Ottima velocità
- Ideale per asportazione di colla, colla epossidica, marmo, cemento, gres, granito




Ø	Foro mm	Euro	Codice
125	22,23	104,00	ULTR001
150	22,23	162,00	ULTR002
180	22,23	192,00	ULTR003

## SD-PCE




- Tazze diamantate per pietre naturali e cemento
- Ottima velocità



▼ PREZZI RIBASSATI				
Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
100	22,23	7 x 5 x 20/30	52,00	PCE001
100	M14	7 x 5 x 20/30	52,00	PCE002
125	22,23	7 x 5 x 20/30	75,00	PCE003
125	M14	7 x 5 x 20/30	75,00	PCE004
180	22,23	7 x 5 x 20/34	111,00	PCE005

## ST - DA



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Filettatura M14

Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
5	30	36,00	STDA017
6	30	39,22	STDA001
8	30	41,34	STDA002
10	30	43,46	STDA003
12	30	45,58	STDA004

Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
15	40	47,70	STDA005
20	40	50,88	STDA006
25	40	54,06	STDA007
27	40	56,18	STDA008
30	40	58,30	STDA009
35	40	62,54	STDA010
40	40	71,02	STDA011
50	40	80,56	STDA012
55	40	92,22	STDA013
60	40	98,58	STDA014
72	40	118,72	STDA015
82	40	132,50	STDA016

## ST - DC



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Attacco esagonale

Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
5	30	26,00	STDC008
6	30	27,56	STDC001
8	35	27,56	STDC002
10	35	27,56	STDC003
12	35	30,74	STDC004
15	35	39,22	STDC005
25	35	53,00	STDC006
30	35	57,24	STDC007

## POWERFUL H50 - M14



- Gres , Ceramica, Graniti, Dekton, Agglomerati

Ø	H. Foretto	Attacco	Euro	Codice
6	50	M14	63,60	XF001
8	50	M14	68,90	XF002
10	50	M14	74,20	XF003
12	50	M14	84,80	XF004
20	50	M14	99,64	XF005
25	50	M14	110,24	XF006
30	50	M14	112,36	XF012
32	50	M14	116,60	XF007
35	50	M14	122,96	XF008
40	50	M14	139,92	XF009
50	50	M14	163,24	XF013
55	50	M14	180,20	XF010
60	50	M14	190,80	XF011
80	50	M14	237,00	XF014
100	50	M14	306,00	XF015

## SET FORETTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
  - Filettatura M14
- Cassetta in alluminio

### ▼ PREZZI RIBASSATI

Descrizione	Euro	Codice
set contenente foretti: Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 27 - 35 mm	270,00	SAN001

### ▼ PREZZI RIBASSATI

Descrizione	Euro	Codice
set contenente foretti: Ø 20 - 27 - 35 - 50 - 60 mm	290,00	SAN002


## SET FORETTI PER AVVITATORI E TRAPANI



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
  - Attacco esagonale per una maggiore tenuta nel mandrino
- Refrigerante interno per evitare un eccessivo riscaldamento.
  - Cassetta in alluminio

Descrizione	Euro	Codice
set contenente 4 foretti: Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm e guida di centraggio a	144,16	SAN005

## SET FORETTI PER AVVITATORI E TRAPANI



### CARATTERISTICHE

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Attacco esagonale per una maggiore tenuta nel mandrino
- Refrigerante interno per evitare un eccessivo riscaldamento

### DESCRIZIONE

- n.1 Foretto ST-DC Ø6
- n.1 Foretto ST-DC Ø8
- n.1 Cool-dip refrigerante

Euro	Codice
50,88	STDCDSET68

## BRUTALITY H150 - M16

sifa  
DIAMOND



**ESTREMA VELOCITÀ  
DI FORATURA**

- Murature miste
  - Mattoni
  - Forati
- Cemento
- Attacco m16



per diametri:  
32 - 42 - 52 - 57



per altri diametri

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
32	3,8 x 8 x 17	150	3	M16	97,52	BRU001
42	3,8 x 8 x 20	150	3	M16	99,64	BRU002
52	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	101,76	BRU003
57	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	102,82	BRU019
62	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	104,94	BRU004
68	3,8 x 8 x 24	150	3	M16	108,12	BRU005
72	3,8 x 8 x 24	150	4	M16	113,42	BRU006
82	3,8 x 8 x 24	150	4	M16	115,54	BRU007
92	3,8 x 8 x 24	150	4	M16	135,68	BRU008
102	3,8 x 8 x 24	150	5	M16	140,98	BRU009
112	3,8 x 8 x 24	150	5	M16	144,16	BRU010
122	3,8 x 8 x 24	150	6	M16	150,52	BRU011
127	3,8 x 8 x 24	150	6	M16	154,76	BRU012
132	4,3 x 8 x 24	150	6	M16	156,88	BRU013
142	4,3 x 8 x 24	150	6	M16	163,24	BRU014
152	4,3 x 8 x 24	150	6	M16	171,72	BRU015
162	4,3 x 8 x 24	150	7	M16	184,44	BRU016
182	4,3 x 8 x 24	150	7	M16	259,70	BRU017
202	4,3 x 8 x 24	150	7	M16	312,70	BRU018

## FORETTI BRUTALITY H300 - 1" ¼

sifa  
DIAMOND



**ESTREMA VELOCITÀ  
DI FORATURA**

- Murature miste
  - Mattoni
  - Forati
- Cemento
- Laterizi

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Euro	Codice
42	3,5 x 7 x 20	300	3	1" ¼	113,42	BRU031
52	3,5 x 7 x 24	300	3	1" ¼	115,54	BRU032
62	3,5 x 7 x 24	300	3	1" ¼	118,72	BRU033
68	3,5 x 7 x 24	300	3	1" ¼	124,02	BRU034
72	3,5 x 7 x 24	300	4	1" ¼	129,32	BRU035
82	3,5 x 7 x 24	300	4	1" ¼	133,56	BRU036
92	3,5 x 7 x 24	300	4	1" ¼	155,82	BRU037
102	3,5 x 7 x 24	300	5	1" ¼	161,12	BRU038
112	3,5 x 7 x 24	300	5	1" ¼	165,36	BRU039
122	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	174,90	BRU040
127	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	178,08	BRU041
132	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	180,20	BRU042
142	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	183,38	BRU043
152	3,5 x 7 x 24	300	6	1" ¼	198,22	BRU044
162	3,5 x 7 x 24	300	7	1" ¼	205,64	BRU045
182	3,5 x 7 x 24	300	7	1" ¼	243,80	BRU046
202	3,5 x 7 x 24	300	7	1" ¼	281,96	BRU047
220	3,5 x 7 x 24	300	12	1" ¼	350,00	BRU048

## CAROTATRICE MANUALE BPA 2000

**BRUTALITY!**

- Utilizzabile a mano o con supporto
- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
  - Avviamento lento e limitatore di spunto
  - Frizione meccanica
- **Micropercussione che rende estremamente veloce il carotaggio su qualsiasi tipo di materiale**
  - Fornita in valigetta di plastica



SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO

**(T)**  
CAROTAGGIO CON MICROPERCUSSIONE

1 velocità

### SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2000 W	giri a vuoto/carico	1850/1300 giri/min.
voltaggio	230V	micropercussioni a vuoto/carico	31500/2200 colpi/min.
attacco	1" 1/4	peso	5,7 kg
alloggio del supporto	Ø 60mm	max diametro foratura	Ø 162mm

**NO POLVERE**  
ASPIRAZIONE INTEGRATA

carotaggio a secco con aspirazione polveri



n° marce



utilizzo a secco



utilizzo a mano



frizione elettronica



SOFT START (avviamento lento)



frizione meccanica di sicurezza



carotaggio con micropercussione



utilizzo su supporto

Euro	Codice
1440,00	CT110

### ACCESSORI

#### PROLUNGHE 1" ¼ - 1" ¼



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

#### PROLUNGHE ERGAL 1" ¼ - 1" ¼



Lung.	Euro	Codice
150mm	58,00	PROL015
300mm	88,00	PROL016
500mm	145,00	PROL017

#### ASPIRAPOLVERE ATT33 SQUOTITORE AUTOMATICO



Euro	Codice
970,00	ASP008

#### ASPIRAPOLVERE CT99740 SQUOTITORE AUTOMATICO



Euro	Codice
670,00	CT99740

#### PUNTE SISTEMA PP



Lung.	Euro	Codice
350mm	47,70	PP001
480mm	50,88	PP003

#### SGANCIO FACILE



Euro	Codice
127,20	SGANCI0001

## CAROTATRICE BSP 2000

**BRUTALITY!**

- Utilizzabile a mano o con supporto
- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
  - Avviamento lento e limitatore di spunto
  - Frizione meccanica
- **Micropercussione che rende estremamente veloce il carotaggio su qualsiasi tipo di materiale**
  - Fornita in valigetta di plastica



**(T)**  
CAROTAGGIO CON MICROPERCUSSIONE

1 velocità

### SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2000 W	giri a vuoto/carico	2000/1350 giri/min.
voltaggio	230V	micropercussioni a vuoto/carico	36000/24300 colpi/min.
attacco	5/8"	peso	4,6 kg
alloggio del supporto	Ø 60mm	max diametro foratura	Ø 162mm



n° marce



utilizzo a secco



utilizzo a mano



frizione elettronica



SOFT START (avviamento lento)



frizione meccanica di sicurezza



carotaggio con micropercussione



utilizzo su supporto

Euro	Codice
1200,00	CT001

### ACCESSORI

#### ADATTATORE SDS 5/8 x M16



Euro	Codice
58,00	ASDS002

#### ESTRATTORE POLVERE M18(2,5) X 1" ¼



Euro	Codice
292,00	ESTR001

NON PER CAROTATRICI SIFA

#### SISTEMA ASPIRAZIONE 5/8 x M16 HBB



Euro	Codice
77,60	CU001
ricambio gomma nera	
14,50	CU008

#### ADATTATORE 5/8 X M16



Lung.	Euro	Codice
80mm	21,90	ATT.009
200mm	47,09	ATT.010
300mm	52,55	ATT.011

#### PUNTA CENTRAGGIO SDK 200/450



Lung.	Euro	Codice
200mm	19,72	PUNTE002
450mm	52,00	PUNTE004

## NINJA LUCIDATURA

sifa DIAMOND



• Lucidatura a secco: Marmo, Granito, Ceramica, Gres porcellanato


Velocità uso 2500-4000 RPM

Colore	Grane	Ø 100		Ø 125		Ø 150	
		Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice
verde	50	20,20	NNJ001	22,79	NNJ019	34,98	NNJ011
nero	100	20,20	NNJ002	22,79	NNJ020	34,98	NNJ012
rosso	200	20,20	NNJ003	22,79	NNJ021	34,98	NNJ013
giallo	400	20,20	NNJ004	22,79	NNJ022	34,98	NNJ014
bianco	800	20,20	NNJ005	22,79	NNJ023	34,98	NNJ015
blu	1500	20,20	NNJ006	22,79	NNJ024	34,98	NNJ016
arancio	3000	20,20	NNJ007	22,79	NNJ025	34,98	NNJ017
marrone	buff nero	20,20	NNJ008	-	-	-	-
grigio	buff bianco	20,20	NNJ009	-	-	-	-
Supporto	M14 velcro	13,00	NNJ010	14,10	PL007	17,80	PL008

## LAMELLARE DIAMANTATO E CARBURO

## LEVIGATURA E LUCIDATURA

sifa DIAMOND



• Marmo  
• Granito  
• Ceramica  
• Gres porcellanato

Ø	Colore	Grana	Euro	Codice
115 X 22,23	verde	60	49,00	CLD001
115 X 22,23	nero	120	49,00	CLD002
115 X 22,23	rosso	200	49,00	CLD003
115 X 22,23	giallo	400	49,00	CLD004
Adatt. M14			13,20	ADL001

## LAMELLARE DIAMANTATO

## LEVIGATURA E LUCIDATURA

sifa DIAMOND



• Marmo  
• Granito  
• Cemento  
• Ceramica  
• Gres porcellanato  
• Vetro

Ø	Colore	Grana	Euro	Codice
115 X 22,23	Grigio	50	96,80	LAD004
115 X 22,23	verde	60	62,70	LAD001
115 X 22,23	nero	120	62,70	LAD002
115 X 22,23	rosso	200	62,70	LAD003
Adatt. M14			13,20	ADL001

## TAMPONI REMO

## LUCIDATURA

sifa DIAMOND



Dimensione 90 x 55mm

• Marmo • Granito • Cemento • Ceramica  
• Gres porcellanato • Vetro

Colore	Grana	Euro	Codice
verde	60	22,00	RM0001
nero	120	18,70	RM0002
rosso	200	14,30	RM0003
giallo	400	12,43	RM0004
bianco	500	12,43	RM0008
bianco RESINA	600	9,68	RM0005
blu RESINA	1000	9,68	RM0006
arancio RESINA	3000	9,68	RM0007

## PROFILATORI

SIFA DIAMOND

### TASTATORE ROTANTE



PROFILO "B" CONCAVA



PROFILO "E" 45°

- Marmo
- Graniti teneri
- Ceramica
- Gres

### PROFILO "B" CONCAVA

Raggio	Attacco	Euro	Codice
3	M14	175,00	VAE000
5	M14	175,00	VAE001
10	M14	198,00	VAE002
15	M14	215,00	VAE003
20	M14	231,00	VAE004
25	M14	250,00	VAE005
30	M14	300,00	VAE006



### SMUSSO "E" 45°

Smusso	Attacco	Euro	Codice
3	M14	175,00	VA037
5	M14	175,00	VA028
10	M14	198,00	VA029
15	M14	215,00	VA030

## ST - ML ALLARGAFORI

SANKYO DIAMOND  
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato

Ø	Attacco	Euro	Codice
5 x 50	M14	31,80	STML003
10 x 50	M14	36,04	STML001
20 x 50	M14	46,64	STML002

## SV - ML SVASATORE

SANKYO DIAMOND  
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato

Ø min. - max	Attacco	Euro	Codice
2 - 38	M14	49,82	SVML001
20 - 48	M14	67,84	SVML002

## VENTOSA P1 - P2 - P3



P1

Ø	Portata orizzontale kg	Portata verticale kg	Euro	Codice
120	30	10	18,55	VEN001



P2

Ø	Portata orizzontale kg	Portata verticale kg	Euro	Codice
120	60	30	28,62	VEN002



P3

Ø	Portata orizzontale kg	Portata verticale kg	Euro	Codice
120	100	50	39,22	VEN003

## VENTOSA CLEO VENTOSA DA LAVORO ELETTRICA

TOP QUALITY GUARANTEED



Diametro gomma 200 mm

Sistema automatico di attivazione motore in caso di perdita di pressione

- Ideale per tutte le superfici lisce
- Marmo - Granito - Vetro - Gres - Plastica
  - Portata orizzontale 150 Kg
- Indicatore di portata e livello batteria
- Gomma antimacchia in silicone
  - Ricarica USB



Display digitale



Valigetta robusta in plastica



Cavetto USB

Euro	Codice
113,00	CLE001


## PISTONE INTELLIGENTE SMART

TOP QUALITY GUARANTEED



Solo 152g

Pistone universale elettrico per ventose da sollevamento



Sostituisce il pistone manuale e in pochi secondi manda in pressione la ventosa

- Capacità lavorativa 40 ore
- Tempo di ricarica max 2 ore
- Funzionamento anche manuale (senza batteria)
  - Voltaggio 3,7 V
  - Ricarica USB



Cavetto USB

Euro	Codice
29,00	PIS001

## VENTOSA GRABO PRO

- Sistema automatico di attivazione motore in caso di perdita di pressione
  - Schermo LCD
- Impugnatura ergonomica più piccola della PLUS



**Materiali ruvidi, consistenti, polverosi o bagnati...  
GRABO AFFERRA TUTTO!**




**Magazzinieri**




**Falegnameria e lavorazione del legno**



**Marmisti e piastrellisti**



**Finestre e porte**



### CONTENUTO

- n.1 borsa in nylon
- n.1 batteria
- n.1 carica batteria
- n.1 Gomma GRABO di tenuta
- n.1 ricambio filtri

**Garanzia di assistenza con pezzi di ricambio originali presso la nostra azienda**

Pezzi	Euro	Codice
1	512,00	VEG003
4	488,00	VEG200

## CARTEGGIATRICE A LARGO RAGGIO EXPERT

- Ultra leggera
- Silenziosa
- Con illuminazione a led



### SPECIFICHE TECNICHE

potenza	710 W
voltaggio	230V
Diametro dischi	225 mm
lunghezza manico max	205 cm
velocità	0 a 1200 Rpm
peso	3,1 kg

Euro	Codice
220,00	GIR002

## COLTELLO A CALDO KIT COMPLETO

MADE IN ITALY

- Prodotto in Italia
- Fornito con la valigetta in materiale plastico
- Impugnatura ergonomica



### Contiene

- Lama 150 mm
- Punta 120 mm
- Supporto inox direzionale
  - Slitta inox direzionale
  - Slitta inox per tracce
  - Slitta inox per fori ciechi
- Filo da 300 mm modulabile
- 3 profili sagomati per fori 60-70-90 mm

### SPECIFICHE TECNICHE

potenza	130 W
voltaggio	230V
Profondità taglio	150 mm
peso	1,4 kg

Articolo	Euro	Codice
Coltello Kit Completo 150 mm	385,00	COL002
Lama ricambio 150 mm	35,00	COL003

## VENTOSA BATTENTE



- Ventosa battente a batteria
- Potenza vibrante regolabile a 5 velocità
- Presa manico ergonomica
- Struttura in alluminio

### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di sollevamento	30 Kg
Batteria	Litio 20.0 V
Tempo di ricarica	2 ore
Peso	1,45 Kg

### Euro Codice

170,00 VB001


### Ricambio Batteria

59,00 VB002

## MIXER FIVE 1600 W



Pratica valigetta in resistente materiale plastico



Due velocità di funzionamento



Doppia impugnatura ergonomica

- Miscelatore professionale
- Impugnatura ergonomica
  - Due velocità
  - Bottone di bloccaggio
  - Frusta 140 mm inclusa
- Fornito con valigetta in plastica


### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza max	1600 W
Due velocità	1 <sup>a</sup> 1500 - 300 RPM 2 <sup>a</sup> 300 - 650 RPM
Attacco	M14
Ø Frusta	140 mm
Peso con frusta	6,9 Kg

### Euro Codice

260,00 MIX001

## DRY MARCATORE AUTOMATICO



- MINA" visibile e sempre a portata di mano
  - Nuovo: con "Roll-stop"
- Lunga durata grazie alla sua tecnica di alta qualità
- Avanzamento automatico della mina in acciaio inossidabile
  - Mina speciale per marcature su quasi tutte le superfici
    - Asciugabile con uno straccio umido
- Speciali mine colorate: per marcature di superfici scure o chiare e per marcature solubili all'acqua o resistenti all'acqua
  - Protezione contro polvere ed umidità

Confezione	Euro	Codice
10	14,10	3030


## INK MARCATORE DI PROFONDITÀ



- Ideale per punti difficili
  - Per marcature su ogni tipo di superfici asciutte
- Tappo «fodero» molto pratico con sistema «clip» speciale
- Inchiostro permanente cancellabile con alcool su superfici lisce
  - Punta telescopica brevettata ed aggiustabile
- 3 volte più performante nella marcatura grazie alla capacità di utilizzo della punta in feltro fino a 7 mm invece di 2 mm

Confezione	Colore	Euro	Codice
10	Nero	7,90	150/46
10	Rosso	7,90	150/40
10	Blu	7,90	150/41

## GEL MARCATORE



- Rapido - Facile - Economico
  - Presa facile e senza problemi
- Marcatura su superfici lisce e porose, anche chiare o scure, bollenti o gelate
  - Contrasto eccellente anche su superfici scure
    - Resistente alla luce e alle intemperie
      - ideale per applicazioni esterne
  - Spessore variabile del tratto da: 2 - 8 mm
- Tappo "fodero" pratico con temperino integrato, per tratti più fini
  - Senza cloruro per marcature su acciaio inox
  - Resistente alle alte temperature fino a 1000°C

Confezione	Colore	Euro	Codice
10	Bianco	9,10	8080
10	Blu	9,10	8081
10	Rosso	9,10	8082
10	Nero	9,10	8083
10	Giallo	9,10	8084

## Classic 541 DA MURATORE

Pica  
Tools for Professionals



541/30-10



541/24-10

- Qualità professionale eccellente
- Legno facile da tagliare, estratto da foreste con abbattimento sostenibile
- Mina robusta e di altissima qualità, durezza speciale 10H
- Mina molto resistente allo sgretolamento



Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
10	240 mm	1,22	541/24-10
10	300 mm	1,45	541/30-10

## DISPLAY 541/30 -100

Pica  
Tools for Professionals



541/30-100

- Espositore da banco funzionale
- Contiene 100 matite

Pezzi	Lunghezza	Euro	Codice
100	300 mm	140,00	541/30-100

## Classic 540 DA CARPENTIERE

Pica  
Tools for Professionals



540/30-10



540/24-10

- Qualità professionale eccellente
- Legno facile da tagliare, estratto da foreste con abbattimento sostenibile
- Mine in grafite di altissima qualità 2H per tratti sostenuti
- Mine molto resistenti allo sgretolamento



Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
10	240 mm	1,10	540/24-10
10	300 mm	1,35	540/30-10

sifa

## LEGNO PROFESSIONALE



- Colore bianco/giallo
- Molle in acciaio antiruggine
- Raccordi terminali in ottone
- Doppio strato di laccatura
- Leggero con apertura e chiusura morbida
- Legno di betulla

Lunghezza	Stecche	Confezione	Euro	Codice
2m	10	10	6,80	DP001

## LONG LIFE PLUS COMPOSITE

**LONG LIFE PLUS**  
COMPOSITE



- 10 stecche (con estremità metalliche)
  - Rivestimento in fibre di vetro che assorbono le forze di flessione ed assicurano una rigidità inconfondibile. Impermeabile
  - Cerniere senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco. Stabile bloccaggio a 90° ed a 180°
  - Graduazione incisa in profondità
  - Classe di precisione II secondo norma UE, conformità CE.
  - Estremità di metallo
- Letture su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso).

Lunghezza	Stecche	Confezione	Euro	Codice
2m	10	10	16,90	37067

## FLESSOMETRO STANDARD



- Flessometri con custodia in abs
- Nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido automatico
- Numerazione gigante
- Ammortizzatore

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
3 m	19 mm	10	4,10	FL002
5 m	19 mm	10	4,80	FL003
5 m	25 mm	10	6,00	FL004
8 m	25 mm	10	8,30	FL005

## LIVELLE

**MADE IN GERMANY**  
ALTA QUALITÀ



- Livelle in alluminio anodizzato
- Sezione 22/50 mm a due bolle in plexiglass infrangibile
  - Nr. 1 Bolla orizzontale
  - Nr. 1 Bolla verticale
- Precisione garantita di 0,5 mm/metro= 0,029°

Confezione	Misure	Euro	Codice
1	20 cm	15,00	95020
1	30 cm	15,00	95030
1	40 cm	15,90	95040
1	50 cm	17,80	95050
1	60 cm	18,00	95060
1	80 cm	19,80	95080
1	100 cm	23,40	95100
1	120 cm	28,40	95120
1	150 cm	41,20	95150
1	180 cm	45,70	95180
1	200 cm	51,10	95200

## CUFFIA "SUPREME" PER DISCHI DIAMANTATI Ø 115 - 125 mm

**SD SANKYO DIAMOND**  
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965



- Riduce al minimo la polvere
- Si adatta a tutti i più recenti flessibili in commercio
- Altezza di taglio regolabile
- Tagli più stabili



Nuovo sistema di montaggio  
super veloce brevettato



Sistema con rotelle  
e guida di centraggio



Descrizione	Euro	Codice
Cutter cover	124,00	COV010
Ricambio Tubetto in Gomma	10,60	COV007

## CUFFIA "EXCELLENT" PER TAZZE Ø 100-115-125 mm

**SD SANKYO DIAMOND**  
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965



- Riduce al minimo la polvere
- Nuovo sistema
- Si adatta ai più comuni flessibili angolari: Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex e Makita
- Testa oscillante per un massimo controllo della stabilità e del consumo della tazza.
- Testa smontabile per lavorare a filo muro



Nuovo sistema di montaggio  
super veloce brevettato



Descrizione	Euro	Codice
Coup cover	124,00	COV011
Spazzola di ricambio	20,14	COV003
Ricambio Tubetto in Gomma	10,60	COV007

## SPAZZOLA A TAZZA M14



- Attacco M14 per flessibile
- Per eliminare ruggine, vernice, bave, calamina

Ø	Foro	Ø Filo	Euro	Codice
60	M14	0,30	3,60	SPZT001
80	M14	0,30	4,10	SPZT002
100	M14	0,30	6,30	SPZT003
120	M14	0,30	10,70	SPZT004
150	M14	0,30	15,10	SPZT008

## LAME ATB10



- Lame per legno edilizia
- Lame circolari per banchi sega edilizia
- Lame per legna da ardere

PER BANCHI SEGA EDILIZIA

Ø	Spessore	Foro	Denti	Euro	Codice
300	3,2/2,2	30 / 25,4	28 con limitatore	38,16	ATB001
300	3,2/2,2	30 / 25,4	48	48,76	ATB002
315	3,2/2,2	30 / 25,4	28 con limitatore	39,22	ATB003
315	3,2/2,2	30 / 25,4	48	51,94	ATB004
350	3,2/2,5	30 / 25,4	32 con limitatore	47,70	ATB005
350	3,2/2,2	30 / 25,4	54	60,42	ATB006
400	3,5/2,5	30 / 25,4	36 con limitatore	72,08	ATB007
450	4,0/3,0	30 / 25,4	40 con limitatore	76,32	ATB008
500	4,0	30 / 25,4	44	121,90	ATB009
600	4,0	30 / 25,4	48	148,40	ATB010
700	4,0	30 / 25,4	60	206,70	ATB011

## TRONCHETTO



MADE IN ITALY



- Per flessibile Ø 115-125-230
- Disco brevettato
- Taglia tutti i tipi di legno e pvc

Ø	Foro	Euro	Codice
115	22,23	16,80	TRON001
125	22,23	22,00	TRON004
230	22,23	33,50	TRON002

## PUNTE "VETRO-CERAMICA"



si consiglia l'utilizzo con una buona lubrificazione

- Doppia placchetta in carburo
- Utilizzo solo a rotazione
- Velocità consigliata 300/500 RPM

Ø mm	Lunghezza	Euro	Codice
3	62	5,72	PVC001
4	65	5,94	PVC002
5	68	6,15	PVC003
6	72	6,25	PVC004
7	80	6,68	PVC005
8	80	6,89	PVC006
9	90	7,21	PVC007
10	90	7,42	PVC008
12	100	7,95	PVC009

## PUNTE SDS-PLUS

- Per forare mattoni, cemento e calcestruzzo
- A 4 eliche



Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice	Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice	Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice
4,00	110	1	3,57	SDS001	10,00	310	1	9,32	SDS024	16,00	260	1	9,07	SDS050
4,00	160	1	3,74	SDS002	10,00	450	1	12,93	SDS082	16,00	310	1	12,05	SDS051
5,00	110	1	2,53	SDS003	10,00	600	1	20,12	SDS025	16,00	450	1	19,78	SDS052
5,00	160	1	3,13	SDS004	10,00	1000	1	27,85	SDS088	16,00	600	1	34,24	SDS053
5,50	110	1	3,26	SDS005	11,00	160	1	4,67	SDS027	16,00	1000	1	41,30	SDS085
5,50	160	1	3,68	SDS006	11,00	210	1	5,73	SDS028	18,00	210	1	8,72	SDS054
6,00	110	1	2,37	SDS007	11,00	310	1	9,56	SDS029	18,00	260	1	9,33	SDS055
6,00	160	1	2,83	SDS008	12,00	160	1	4,71	SDS030	18,00	310	1	12,78	SDS099
6,00	210	1	6,01	SDS009	12,00	210	1	7,55	SDS031	18,00	450	1	23,33	SDS056
6,00	260	1	7,84	SDS010	12,00	260	1	8,35	SDS032	18,00	600	1	37,88	SDS057
6,50	110	1	3,13	SDS011	12,00	310	1	9,50	SDS033	18,00	1000	1	44,83	SDS086
6,50	160	1	3,41	SDS076	12,00	450	1	13,60	SDS034	20,00	210	1	15,84	SDS058
6,50	210	1	3,66	SDS077	12,00	600	1	21,40	SDS035	20,00	310	1	19,60	SDS059
7,00	110	1	3,54	SDS078	12,00	1000	1	32,68	SDS083	20,00	450	1	24,98	SDS060
7,00	160	1	3,95	SDS012	13,00	160	1	6,54	SDS036	20,00	600	1	45,06	SDS061
7,00	210	1	4,13	SDS079	13,00	260	1	7,19	SDS037	20,00	1000	1	51,33	SDS087
8,00	110	1	3,19	SDS013	13,00	450	1	17,26	SDS038	22,00	260	1	21,68	SDS062
8,00	160	1	3,37	SDS014	14,00	160	1	5,97	SDS039	22,00	310	1	22,95	SDS063
8,00	210	1	3,95	SDS015	14,00	210	1	6,44	SDS040	22,00	450	1	28,78	SDS064
8,00	260	1	5,66	SDS080	14,00	260	1	6,54	SDS041	22,00	600	1	45,24	SDS065
8,00	310	1	8,28	SDS016	14,00	310	1	10,25	SDS042	24,00	260	1	25,02	SDS066
8,00	450	1	15,82	SDS017	14,00	450	1	18,12	SDS043	24,00	350	1	25,59	SDS067
8,00	600	1	19,24	SDS018	14,00	600	1	24,60	SDS044	24,00	450	1	26,47	SDS068
9,00	160	1	4,95	SDS019	14,00	1000	1	38,57	SDS084	24,00	600	1	45,47	SDS069
9,00	210	1	5,49	SDS020	15,00	160	1	6,47	SDS045	25,00	260	1	26,28	SDS070
10,00	110	1	3,41	SDS021	15,00	260	1	8,35	SDS046	25,00	450	1	34,23	SDS071
10,00	160	1	3,59	SDS022	15,00	450	1	19,61	SDS047	25,00	600	1	45,90	SDS072
10,00	210	1	4,53	SDS023	16,00	160	1	7,98	SDS048	26,00	450	1	39,64	SDS073
10,00	260	1	6,72	SDS081	16,00	210	1	8,51	SDS049	26,00	600	1	47,05	SDS074



## PUNTE SDS-PLUS

N. Punte	Descrizione contenuto	Euro	Codice
8	Ø 5 - 6 - 8 X 110 mm Ø 6 - 8 - 10 - 12 X 160 mm Ø 8 X 210 mm	39,22	SDS089

## PUNTE SDS-MAX

- Per forare mattoni, cemento e calcestruzzo
- A 4 eliche



Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice	Ø	Lunghezza	Confez.	Euro	Codice
16,00	550	1	54,54	MAX001	28,00	550	1	76,02	MAX007
18,00	550	1	55,65	MAX002	30,00	550	1	81,47	MAX008
20,00	550	1	57,32	MAX003	32,00	550	1	89,04	MAX009
22,00	550	1	61,11	MAX004	36,00	550	1	95,27	MAX010
24,00	550	1	67,89	MAX005	40,00	550	1	103,95	MAX012
25,00	550	1	68,68	MAX015	45,00	550	1	161,39	MAX013
26,00	550	1	71,23	MAX006	50,00	550	1	211,47	MAX014

# OLTRE 60 ANNI DI ESPERIENZA



**CONSEGNA  
IN TUTTA ITALIA  
IN 24/48 ORE**



## **VISITA IL SITO E SCARICA IL CATALOGO COMPLETO DI OLTRE 300 PAGINE**

DISCHI ABRASIVI - TRONCATORI  
MOLE VETRIFICATE E RESINOIDI  
ABRASIVI FLESSIBILI - TELA DIAMANTATA - FELTRI  
CATALOGO PRODOTTI SANKYO  
TAZZE E DISCHI DIAMANTATI  
FORETTI DIAMANTATI  
CAROTATRICI  
ATTREZZATURA PER POSATORI  
CATALOGO MARCATORI  
STRUMENTI DI MISURA  
UTENSILI ELETTRICI - ATTREZZATURE PER EDILIZIA  
SISTEMI DI SOLLEVAMENTO  
ANTINFORTUNISTICA  
UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE  
UTENSILI IN METALLO DURO E ACCIAIO SUPER-RAPIDO  
PUNTE



**SIFA srl**

Via Caregò, 3 Crosio della Valle (VA)

Ph: + 39 0332 966 016 + 39 0332 966 032 -

info@sifaabrasivi.it [www.sifaabrasivi.it](http://www.sifaabrasivi.it)



Inquadra il QR code e  
scarica il catalogo generale