


CATALOGO MARMO - GRANITO



2027

MARCARÉ		118
	Matite e pastelli   	120
	Marcatori 	124
	Gessi e pastelli 	128
MISURARE		130
	Metri	132
	Flessometri	134
	Misuratori per grandi spazi	135
	Calibri	136
	Livelle	137
	Squadre	138
	Righe	139
	Nastro adesivo metrico	139
SOLLEVARE		140
	Ventose a batteria GRABO®	142
	Ventose a batteria	144
	Pistone elettrico per ventose a pistone manuali	145
	Ventose a pistone	146
	Ventose manuali	147
	Ventosa a colonna	147
	Pinze manuali	148
	Fasce di sollevamento	149
	Pinze a tenaglia con funi	150
	Pinze automatiche e semiautomatiche	151
ANTINFORTUNISTICA		152
	Scarpe 	154
	Vestitiario impermeabile 	155
	Guanti   	157
	Mascherine   	161
	Occhiali - portavisiera	163
	Tappi - cuffie  	164
	Casco di protezione	165
	Intimo termico 	165
ACCESSORI E STRUMENTI VARI		166
	Platorelli di supporto	168
	Platorelli di supporto velcrati	169
	Attacchi per lucidatrici a braccio (manettoni)	170
	Rinforzo in fibra	171
	Morsetti	172
	Pasta lavamani	173
	Sacchi per detriti	173
	Salviette multiuso professionali	174
	Polverizzatori spray 	175
	Protezione per ambienti contro lo sporco	176
	Pistole per silicone e ancoranti chimici	178
	Pistole per silicone in salsicciotti e schiuma - Silicone 4k	179
	Cutters - forbici	180
	Spazzoloni	182
	Raschiatori	183
	Spatole	184
	Mandrini e accessori	185
	Cuffie di aspirazione per dischi e tazze antipolvere	186

ICONE UTILIZZATE



Rivestimenti in ceramica/gres



Pavimenti in ceramica/gres



Superfici in marmo/granito



Cemento



Cemento armato



Blocchetti pavimentazioni



Vetro



Mattoni abrasivi



Uso ad acqua



Uso a secco



Non vibra



Silenziato



Leggero



Flessibile grande



Flessibile piccolo



Troncatrice



Mototroncatrice



Scanalatore



Levigatrice in piano



Levigatrice in piano



Smerigliatrice a collo lungo



Lucidatrice a braccio (Manettone)



Sega da pavimenti



Levigatrice da pavimento



Taglierina da cantiere



Taglierina per ceramica



Taglierina a ponte



Scanalatori



Macchina a controllo numerico



Trapano



Levigatrice orbitale



molatrice da banco



Smerigliatore assiale



Carotatrice manuale ad acqua



Carotatrice con supporto



Uso a mano



Corona a settori



Corona continua



Corona turbo



Saldatura laser



Diamante posizionato



Altezza settori



Legno grezzo asciutto



Legno grezzo bagnato



Legno lavorato



Metallo



Plastica



Mattoni, cemento



Vetro



Piastrelle, ceramica



Pneumatici, gomma secca



Pneumatici, gomma umida



Acciaio inox



Brevettato



Massima qualità

CONCENTRAZIONE DEL DIAMANTE



altissima



alta



medio alta



media



RI
 STI
 LO
 STELLO
 RICHE
 FLANGE
 MOLATRICI
 ATRICI
 ETTI
 ASIVI
 ATORE
 ASIVO
 PE
 TTAZZO
 AME
 RELLI
 ANICOTTI
 ORARE
 UNISTICA
 ELLE
 ATO ABRASIVI
 GLIATRICE
 OLE
 TRICISTI
 IALI
 ONE
 L
 UTENSILI
 PROFILATORI
 SPAZZOLONI
 SPATOLA
 RASCHIATORE
 MORSETTI
 CEMENTO
 GINOCCHIERA
 MOLE
 MARM
 LEVIGATRICE
 POSAT
 OFFESSIONALE
 SILICONE
 POSATORI
 MATITE
 SPUGNE
 SQUADRE



MISURARE

LEGNO FLUO



SCALA MM

DECIMALI
IN ROSSORESISTENTE
ALL'UMIDITÀ

RESISTENTE

RIVETTI
NASCOSTI

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	4,20 cad.	DP002

LEGNO PROFESSIONALE



SCALA MM

DECIMALI
IN ROSSORESISTENTE
ALL'UMIDITÀ

RESISTENTE

RIVETTI
NASCOSTI

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	7,80 cad.	DP001

FIBRA



SCALA MM

DECIMALI
IN ROSSORESISTENTE
ALL'ACQUAINCISO A
CALDO

90° GRADI

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	6,00 cad.	DP003

LONG LIFE PLUS



- Materiale: La poliammide rinforzata con fibre di vetro è resistente a scalfitture, graffi, piegature, agli acidi ed impermeabile
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta tensione uniforme. Utile bloccaggio a 90° di tutte le cerniere
- Graduazione: Scala nera, incisa in profondità, in passi da 1 mm, decine evidenziate in rosso.
- Precisione: Conformità CE, classe di precisione III norma UE
- Vantaggi: Resistenti estremità metalliche sulla stecca iniziale e terminale. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso)

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	18,50 cad.	27055

LONG LIFE PLUS COMPOSITE



- 10 stecche (con estremità metalliche)
- Materiale: Gli strati di rivestimento in fibre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le forze di flessione ed assicurano una rigidità inconfondibile. Assenza di rigonfiamenti per contatto con l'acqua.
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta ed uniforme tensione. Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
- Graduazione: { %s } Graduazione incisa in profondità con suddivisione di 1 mm.
- Precisione: Classe di precisione II secondo norma UE, conformità CE.
- Vantaggi: Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (recto-verso).

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	18,30 cad.	37067

LONG LIFE ALL IN ONE



- Materiale: La poliammide rinforzata con fibre di vetro è resistente a scalfitture, graffi, piegature, agli acidi ed impermeabile
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta tensione uniforme
- Precisione: Conformità CE, classe di precisione III norma UE



- Misurazione di profondità a mezzo scala estraibile
- Misurazione dell'angolo grazie all'ancoraggio della scala di profondità nel foro di fissaggio
- Lettura di entrambi i lati tramite scala graduata nel verso opposto all'altro lato

Lunghezza	Stecche	Scatola	Euro a metro	Codice
2m	10	10 metri	19,80 cad.	332327

FLESSOMETRO

STANDARD



GANCIO MAGNETICO



ERGONOMICO



STOP FACILE



ANTISCIVOLO



NASTRO LUCIDO

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a flessometro	Codice
3 m	19 mm	10 flessometri	4,50 cad.	FL002
5 m	19 mm	10 flessometri	5,20 cad.	FL003
5 m	25 mm	10 flessometri	6,30 cad.	FL004
8 m	25 mm	5 flessometri	8,80 cad.	FL005

FLESSOMETRO

TURBO FLUO-BLACK



GANCIO MAGNETICO




EXTRALARGE



DOPPIA FACCIA



EXTRA RIGIDO



PRECISO



NUMERI GRANDI



ANTI USURA



ANTI RIFLESSO



EXTRA VISIBILE

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a flessometro	Codice
5 m	28 mm	10 flessometri	9,70 cad.	FL009

FLESSOMETRO

INOX



EXTRALARGE



DOPPIA FACCIA



EXTRA RIGIDO



PRECISO



NUMERI GRANDI



ANTI USURA




INOSSIDABILE




EXTRA VISIBILE

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a flessometro	Codice
3 m	19 mm	10 flessometri	12,00 cad.	FL008
5 m	28 mm	10 flessometri	16,00 cad.	FL007

ROTELLA FIBRA SPEED



NASTRO IN ACCIAIO



SCALA cm/mm



PROTEZIONE NYLON



ANTIRIFLESSO




ANTI-SHOCK




GANCIO POSIZIONE "0"

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
20 m	19 mm	10	17,50 cad.	ROT005
30 m	28 mm	10	24,70 cad.	ROT006

ROTELLA FIBRA CLASSICA



NASTRO IN ACCIAIO




SCALA cm/mm



PROTEZIONE NYLON




ANTIRIFLESSO




CORPO IN ABS

Misure	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
10 m	15 mm	1	9,30	ROT001
20 m	15 mm	1	12,50	ROT002
50 m	15 mm	1	22,00	ROT003

ROTELLA ACCIAIO



NASTRO IN ACCIAIO



SCALA cm/mm



PROTEZIONE NYLON



ANTIRIFLESSO



GANCIO POSIZIONE "0"

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
50 m	13 mm	1	59,00	ROT004

MISURATORE STRADALE



SACCA TRASPORTO



STOP & RESET



LEGGERO E ROBUSTO



1000 M SCALA dm



CAVALLETTO



PRECISO

Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
50 m	13 mm	1	218,00	MST001

CALIBRO DIGITALE



**ACCIAIO
INOX**



**CRISTALLI
LIQUIDI**



**MISURATORE
ELETTRONICO**

Confezione	Capacità	Euro	Codice
1	150mm	46,50	CAL001

CALIBRO QUADRANTE



**ACCIAIO
INOX**



**QUADRANTE
PRECISO**



**BLOCCO
A VITE**

Confezione	Capacità	Euro	Codice
1	150mm	80,00	CAL002

CALIBRO CLASSICO



**ACCIAIO
INOX**



**BLOCCO
A LEVA**



**CROMATURA
OPACA**

- Calibro in acciaio inox cromato opaco, bloccaggio a leva

Confezione	Capacità	Euro	Codice
1	150mm	23,00	CAL003

LIVELLA



- Livelle in alluminio anodizzato
- Sezione 22/50 mm a due bolle in plexiglass infrangibile
 - Nr. 1 Bolla orizzontale
 - Nr. 1 Bolla verticale
- Precisione garantita di 0,5 mm/metro= 0,029°

Confezione	Misure	Euro	Codice
1	20 cm	15,00	95020
1	30 cm	16,00	95030
1	40 cm	17,00	95040
1	50 cm	19,00	95050
1	60 cm	20,00	95060
1	80 cm	22,00	95080
1	100 cm	25,00	95100
1	120 cm	30,00	95120
1	150 cm	43,00	95150
1	180 cm	47,00	95180
1	200 cm	53,00	95200

LIVELLA MAGNETICA



MAGNETICA

Confezione	Misure	Euro a livella	Codice
1	40 cm	12,60	LIV001
1	60 cm	14,70	LIV002
1	80 cm	18,60	LIV003

LIVELLA MAGNETICA HOBBY



MAGNETICA

Confezione	Misure	Euro a livella	Codice
10 livelle	22 cm	3,00	LIV004

SQUADRE



RETTIFICATO





XXX

Confezione	Misure	Euro	Codice
1	100 x 70 mm	14,00	SQ001
1	150 x 100 mm	17,00	SQ002
1	200 x 135 mm	19,00	SQ003
1	250 x 170 mm	24,00	SQ004
1	300 x 180 mm	26,00	SQ005
1	400 x 200 mm	38,00	SQ015

SQUADRE DA CARPENTIERE



ACCIAIO

PEZZO UNICO
TAGLIO LASERLARGHEZZA
30 mmSPESSORE
5 mm

Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
1	400 mm	8,60	SQ006
1	500 mm	10,00	SQ007
1	600 mm	12,00	SQ008
1	800 mm	16,00	SQ009
1	1000 mm	20,00	SQ010

SQUADRE DA FALEGNAME



Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
1	250 mm	3,80	SQ011
1	300 mm	4,20	SQ012
1	350 mm	4,50	SQ013
1	400 mm	4,80	SQ014

RIGHE




**ACCIAIO
INOX**



**CROMATURA
OPACA**

Confezione	Lunghezza	Euro	Codice
1	300 mm	3,00	RIG001
1	500 mm	6,00	RIG002
1	1000 mm	22,00	RIG003

NASTRO ADESIVO METRICO



**NASTRO IN
ACCIAIO**




ADESIVO



**FACILE AL
TAGLIO**



**DECIMALI
ROSSI**



Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro a riga	Codice
3 m	13 mm	10 righe	5,90 cad.	RIG004



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it

Copyright © 2027 Sifa Abrasivi, All rights reserved



dal 1961