

CATALOGO GENERALE



2027



CAROTATRICI

BRUTALITY

162

DPT 2200 Carotatrice manuale a secco/acqua con micropercussione	164
BPA 2000 Carotatrice manuale a secco con micropercussione e aspirazione polveri	165
BSP 2000 Carotatrice manuale a secco con micropercussione	166
BW 2000 Carotatrice manuale ad acqua e a secco con sistema di aspirazione	167
B2AS 2200 Carotatrice manuale ad acqua e a secco con sistema di aspirazione	168
202 K Carotatrice fissa ad acqua capacità foratura Ø 200 mm	169
Pompa per il vuoto	169
Ricambi	169
MB 2200 A3 Carotatrice fissa ad acqua foratura max Ø 200 mm	170
Supporto foratura massima Ø 200 mm	171
MB 3420 A2 Carotatrice fissa ad acqua capacità foratura Ø 250 mm	172
Supporto foratura massima Ø 250 mm	173
MB 3420 A3 Carotatrice fissa ad acqua capacità foratura Ø 300 mm	174
Supporto foratura massima Ø 300 mm	175



SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

GRABO

176

Ventose di sollevamento e accessori GRABO®	178
Ventose elettriche di sollevamento CLEO - XL GREY	180
Ventosa elettrica TINNY - Pistone per ventose non elettriche	181
Ventose di sollevamento a pistone	182
Ventose di sollevamento	183
Pinze di sollevamento	184
Fasce in poliestere	185



UTENSILI ELETTRICI

186

Mini smerigliatrici a collo lungo	188
Smerigliatrice a collo dritto	189
Soffiatore	189
Pistola silicone elettrica	189
Smerigliatrici	190
Miscelatori e fruste	192
Ventosa battente	194
Taglierina compatta	194
Aspirapolvere per elettroutensili	195
Scanalatore Ø 150 mm	195
Taglierina e traforo per cappotto	196
Coltello manule a caldo per cappotto	197
Set profili	198
Carteggiatrici	199
Dischi microforati per giraffe carteggiatrici	201



CATALOGO MARCATORI

PICA

202

Indice catalogo	204
-----------------	-----

ICONE UTILIZZATE

	Rivestimenti in ceramica/gres		Sega da pavimenti		Legno grezzo asciutto
	Pavimenti in ceramica/gres		Taglierina da cantiere		Legno grezzo bagnato
	Superfici in marmo/granito		Taglierina per ceramica		Legno lavorato
	Cemento		Taglierina a ponte		Metallo
	Cemento armato		Scanalatore		Plastica
	Blocchetti pavimentazioni		Trapano		Mattoni, cemento
	Vetro		Levigatrice a braccio lungo		Vetro
	Mattoni abrasivi		Levigatrice orbitale		Piastrelle, ceramica
	Asfalto		molatrice da banco		Pneumatici, gomma secca
	Uso ad acqua		Smerigliatore assiale		Pneumatici, gomma umida
	Uso a secco		Smerigliatore a collo lungo		Acciaio inox
	Non vibra		Carotatrice manuale		Brevettato
	Silenziato		Carotatrice manuale ad acqua		Massima qualità
	Leggero		Carotatrice con supporto		
	Flessibile grande		Uso a mano		
	Flessibile piccolo		Corona a settori		
	Troncatrice		Corona continua		
	Mototroncatrice		Corona turbo		
	Scanalatore		Saldatura laser		
	Levigatrice in piano		Diamante posizionato		
	Satinatrice		Altezza settori		



CAROTATRICI

A completamento della vasta gamma di foretti la SIFA mette a disposizione della clientela le macchine più moderne, affidabili ed idonee sia per l'utilizzo manuale che con appositi supporti.

Le carotatrici SIFA per lavorazioni a secco o ad acqua hanno tutti i requisiti richiesti dalle vigenti norme di sicurezza C.E. I pezzi di ricambio sono sempre disponibili presso la nostra sede e le riparazioni vengono effettuate in tempi brevi. Per ogni problema i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione.

BRUTALITY



GRES
POSATORI
PLATORELLI
TAGLIERINA
PUNTE
MARMO
FRESI
FLANGE
ASPIRATORE
CALCESTRUZZO
CORINDONE
SACCHI
FERRO
CORINDONE
PAVIMENTISTI
DISCHI
PASTELLO
MOLATRICI
VENTOSE
ELETTRICHE
FORETTI
FLANGE
MOLATRICI
TAGLIO
CAROTATRICI
MOLETTE
ABRASIVI
TAZZE
LUCIDARE
CUTTERI
LAVORO
CASCO
GRES
SILICONI
MOLE
DISCHI
MISCELATORE
MARCATORI
PROFESSIONISTI
FESSURIMETRI
PASTELLO
MONOSPAZZOLE
RESINOIDI
ABRASIVI
TAZZE
LUCIDARE
CUTTERI
LAVORO
CASCO
GRES
SILICONI
MOLE
DISCHI
MISCELATORE
MARCATORI
PROFESSIONISTI
FESSURIMETRI
PASTELLO
MONOSPAZZOLE
RESINOIDI
ABRASIVI
TAZZE
LUCIDARE



LEVIGATURA
CASCO
MURATORI
DIAMANTATO
PAVIMENTISTI
CARTA VETRATA
GESSI
PIETRA
RESINOIDI
VENTOSE
PLATORELLI
PENNARELLI
SQUADRE
GRANITO
MARMO
TAGLIERINA
PUNTE
MARMO
FRESI
FLANGE
ASPIRATORE
CALCESTRUZZO
CORINDONE
SACCHI
FERRO
CORINDONE
PAVIMENTISTI
DISCHI
PASTELLO
MOLATRICI
VENTOSE
ELETTRICHE
FORETTI
FLANGE
MOLATRICI
TAGLIO
CAROTATRICI
MOLETTE
ABRASIVI
TAZZE
LUCIDARE
CUTTERI
LAVORO
CASCO
GRES
SILICONI
MOLE
DISCHI
MISCELATORE
MARCATORI
PROFESSIONISTI
FESSURIMETRI
PASTELLO
MONOSPAZZOLE
RESINOIDI
ABRASIVI
TAZZE
LUCIDARE
CUTTERI
LAVORO
CASCO
GRES
SILICONI
MOLE
DISCHI
MISCELATORE
MARCATORI
PROFESSIONISTI
FESSURIMETRI
PASTELLO
MONOSPAZZOLE
RESINOIDI
ABRASIVI
TAZZE
LUCIDARE

DPT 2200



- Carotatrice manuale umido/secco a **3 velocità**
 - Innovativa micropercussione
 - Foratura pulita e più veloce del 40%
 - Equilibrio ideale tra peso e dimensioni
 - Potente ed affidabile
 - Fornita in valigetta di plastica

AD ACQUA E A SECCO CON ASPIRAZIONE POLVERI

3 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	nominale 2200 (max 2500)
voltaggio	230V 50-60 Hz
attacco	1" 1/4
alloggio del supporto	Ø 60 mm
carico nominale	430-920-1360 giri/min
giri a vuoto nominali	610-1300-1910 giri/min
peso	8,1 kg
Ø foratura (Muratura - Cemento armato)	20 - 250 mm



Euro	Codice
2100,00	DPT001

ACCESSORI

PROLUNGHE 1" ¼ - 1" ¼



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400 mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" ¼ - 1" ¼



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500 mm	110,00	PROL017

ASPIRAPOLVERE ATT33
Scuotitore AUTOMATICO

Euro	Codice
970,00	ASP008

POMPA



Euro	Codice
92,00	3237W
162,00	3270W

PUNTE SISTEMA PP



Lung.	Euro	Codice
350mm	47,70	PP001
480 mm	50,88	PP003

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

CAROTATRICE MANUALE BPA 2000



- Utilizzabile a mano o con supporto
- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
- Frizione meccanica
- Micropercussione che rende estremamente veloce il carotaggio su qualsiasi tipo di materiale
- Fornita in valigetta di plastica

SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO

1 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2000 W
voltaggio	230V
attacco	1" 1/4
alloggio del supporto	Ø 60mm
giri a vuoto/carico	1850/1300 giri/min.
micropercussioni a vuoto/carico	31500/2200 colpi/min.
peso	5,7 kg
max diametro foratura	Ø 162mm

Euro	Codice
1440,00	CT110



ACCESSORI

PROLUNGHE 1" ¼ - 1" ¼



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400 mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" ¼ - 1" ¼



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500 mm	110,00	PROL017

ASPIRAPOLVERE ATT33 SCUOTITORE AUTOMATICO



Euro	Codice
970,00	ASP008

PUNTE SISTEMA PP



Lung.	Euro	Codice
350mm	47,70	PP001
480 mm	50,88	PP003

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

CAROTATRICI BSP 2000



- Utilizzabile a mano o con supporto
- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
- Frizione meccanica
- Micropercussione che rende estremamente veloce il carotaggio su qualsiasi tipo di materiale
- Fornita in valigetta di plastica

1 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2000 W
voltaggio	230V
attacco	5/8"
alloggio del supporto	Ø 60mm
giri a vuoto/carico	2000/1350 giri/min.
micropercussioni a vuoto/carico	36000/24300 colpi/min.
peso	4,6 kg
max diametro foratura	Ø 162mm



Euro	Codice
1200,00	CT001

ACCESSORI


SISTEMA ASPIRAZIONE
5/8 x M16 HBB

Euro	Codice
77,60	CU001
ricambio gomma nera	
14,50	CU008

ADATTATORE 5/8 X M16



Lung.	Euro	Codice
80mm	21,90	ATT.009
200mm	47,09	ATT.010
300mm	52,55	ATT.011

PUNTA CENTRAGGIO
SDK 200/450

Lung.	Euro	Codice
200mm	19,72	PUNTE002
450mm	52,00	PUNTE004

ESTRATTORE POLVERE
1" 1/4 X 1" 1/4

Euro	Codice
292,00	ESTR002

ESTRATTORE POLVERE
M18(2,5) X 1" 1/4
NON PER CAROTATRICI SIFA

Euro	Codice
292,00	ESTR001

ADATTATORE SDS
5/8 x M16

Euro	Codice
61,00	ASDS002

ASPIRAPOLVERE ATT33
SCUOTITORE AUTOMATICO

Euro	Codice
970,00	ASP008

CAROTATRICE BW 2000



- Utilizzabile a mano o con supporto
- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
 - Frizione meccanica
 - Prcd salvavita sul cavo
- Fornita in valigetta di plastica

AD ACQUA E A SECCO CON ASPIRAZIONE POLVERE

1 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2000W
voltaggio	230V
attacco	1" 1/4"
alloggio del supporto	Ø 60mm
giri a vuoto/carico	900/600 giri/min.
peso	5 kg
max diametro foratura materiali abrasivi	Ø 200 mm a secco
max diametro foratura calcestruzzo	Ø 160 mm ad acqua



Euro	Codice
1440,00	CT009

ACCESSORI

PROLUNGHE 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400 mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500 mm	110,00	PROL017

ASPIRAPOLVERE ATT33 SCuotitore AUTOMATICO



Euro	Codice
970,00	ASP008

POMPA



Euro	Codice
92,00	3237W
162,00	3270W

PUNTE SISTEMA PP



Lung.	Euro	Codice
350mm	47,70	PP001
480 mm	50,88	PP003

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

CAROTATRICE B2AS 2200


NOVITÀ

- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
 - Frizione meccanica
- PRCD salvavita sul cavo
- Fornita con valigetta di plastica

AD ACQUA E A SECCO CON ASPIRAZIONE POLVERE

2 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2200 W
voltaggio	230V
attacco	1" 1/4
alloggio del supporto	Ø 60mm
giri a vuoto/carico	1ª velocità 790/560 giri/min. 2ª velocità 1440/1030 giri/min.
peso	7,0 kg
max diametro foratura calcestruzzo	Ø 160mm ad acqua
max diametro foratura materiali abrasivi	Ø 200mm a secco



Euro	Codice
1800,00	CT111

ACCESSORI

PROLUNGHE 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400 mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500 mm	110,00	PROL017

POMPA



Euro	Codice
92,00	3237W
162,00	3270W

ASPIRAPOLVERE ATT33 SCUOTITORE AUTOMATICO



Euro	Codice
970,00	ASP008

PUNTE SISTEMA PP



Lung.	Euro	Codice
350 mm	47,70	PP001
480 mm	50,88	PP003

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

CAROTATRICE 202-K

IDEALE PER LA FORATURA DI GRANITO E MARMO



- Elettronica costante con avvio dolce
- Leggera e maneggevole
- Cuffia in magnesio
- Spazzole autofrenanti di alta qualità
- Doppio isolamento

Velocità regolabile

SPECIFICHE TECNICHE

capacità foratura marmo-granito-pietre naturale	32-202 Ø mm
capacità foratura calcestrutto-muratura	32-152 Ø mm
velocità a vuoto	860-620 giri/min
peso	15 Kg
potenza	2200 W
Attacco	114 unc + 1/2G

Euro	Codice
2500,00	CT022

ACCESSORI

POMPA PER VUOTO



Euro	Codice
1730,00	PP002

RICAMBI

• Maniglia con manopola in gomma



PER I MODELLI:

DPT2200
DPA2000
BSP 2000
BW2000
B2AS2200

• Interruttore differenziale (PRCD)



PER I MODELLI:

DPT2200
BSAS2200
MB2200A3
MB3420A2
MB3420A3
202K

• Carboncini



PER I MODELLI:

TUTTI

PER ALTRI RICAMBI, RICHIEDERE A SIFA

Ricambio	Euro	Codice
Maniglia	83,21	502143
PRCD	194,00	503392
Carboncini	43,71	503940

CAROTATRICE MB 2200 A3



- Utilizzabile con supporto
- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
- Frizione meccanica
- Prcd salvavita sul cavo

3 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	2200W	
voltaggio	230V	
attacco	1" ¼ esterno 1/2G interno	
giri a vuoto/carico	1ª velocità	540/385 giri/min.
	2ª velocità	1300/920 giri/min.
	3ª velocità	1800/1280 giri/min.
peso	19 kg	
max diametro foratura calcestruzzo	Ø 200mm ad acqua	



Euro	Codice
2130,00	CT004

ACCESSORI

PROLUNGHE 1/2G - 1/2G



Lung.	Euro	Codice
100mm	34,00	PROL.001
200mm	41,00	PROL.002
300mm	48,00	PROL.003

PROLUNGHE 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500mm	110,00	PROL017

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

POMPA



Euro	Codice
92,00	3237W
162,00	3270W

CAROTATRICE MB 2200 A3

+ SUPPORTO SB200



Caratteristiche

- (VEDI MB 2200 A3)
- Fornita con vite di fissaggio e sgancio rapido

Euro	Codice
3060,00	CT012

SUPPORTO SB 200



- Leggerissima, struttura in alluminio
- Maniglia per lo scorrimento posizionabile sia a destra che a sinistra e adatta per tutte le viti presenti sul supporto
 - Rapido nella messa in posa
- Livella di controllo allineamento verticale/orizzontale
 - Guida centraggio corona
- Inclinazione regolabile per fori obliqui

SPECIFICHE TECNICHE

dimensioni (B x B x H)	262 x 262 x 860 mm
corsa slitta (con carotatori fissi luce passaggio corona 532mm)	577 mm
peso	11,6 kg
max diametro foratura	200 mm

Euro	Codice
925,00	SUPP.001

ACCESSORI

VITE FISSAGGIO



Euro	Codice
39,00	VITI001

PIASTRE PER VUOTO



Euro	Codice
330,00	PV001

50 TASSELLI



Euro	Codice
49,00	SET011

POMPA PER VUOTO



Euro	Codice
1730,00	PP002

ESPANSORE TASSELLI

Euro	Codice
24,00	SET012

RECUPERO ACQUA



Ø	Euro	Codice
150	275,00	SET001
250	350,00	SET002

GOMMA

Ø	Euro	Codice
150	23,00	SET003
250	45,00	SET004

PIASTRA RAPIDA



Descriz.	Euro	Codice
4 fori	75,00	SET013
6 fori	82,00	SET014
collare Ø60	96,00	SET015

FISSAGGIO A MURO



Euro	Codice
520,00	SET016

RASO MURO



Euro	Codice
770,00	SET005

SET TASSELLI



- Comoda valigetta in alluminio
 - 1 Vite di fissaggio
- 50 Tasselli Ø 15x50mm M12
 - Espansore per tasselli

Euro	Codice
130,00	SET0020

CAROTATRICE MB 3420 A2



- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
 - Frizione meccanica
- PRCD salvavita sul cavo
 - Leggero e compatto
- Utilizzo di corone con attacco 1" 1/4
- Aggancio rapido al supporto

2 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	3420 W
voltaggio	230V
attacco	1" 1/4 esterno
giri a vuoto/carico	1ª velocità 490/320 giri/min. 2ª velocità 1160/760 giri/min.
peso	29 kg
max diametro foratura calcestrutto	Ø 250mm



Euro	Codice
3100,00	CT005

ACCESSORI

PROLUNGHE 1/2G - 1/2G



Lung.	Euro	Codice
100mm	34,00	PROL.001
200mm	41,00	PROL.002
300mm	48,00	PROL.003

PROLUNGHE 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400 mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500 mm	110,00	PROL017

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

POMPA



Euro	Codice
92,00	3237W
162,00	3270W

CAROTATRICE MB 3420 A2

+ SUPPORTO SB250



Caratteristiche

- (VEDI MB 3420 A2)
- fornita con vite di fissaggio e sgancio rapido

Euro	Codice
4200,00	CT014

SUPPORTO SB 250



- Leggerissimo, struttura in alluminio
- maniglia per lo scorrimento posizionabile sia a destra che a sinistra e adatta per tutte le viti presenti sul supporto
- rapido nella messa in posa
- livella di controllo allineamento verticale/orizzontale
- guida centraggio corona
- inclinazione regolabile per fori obliqui
- ruote per trasporto

SPECIFICHE TECNICHE

dimensioni (B x B x H)	440 x 260 x 1000 mm
corsa slitta (con carotatori fissi luce passaggio corona 675mm)	702 mm
peso	16,3 kg
max diametro foratura (utile 300mm)	250 mm

Euro	Codice
1190,00	SUPP.002

ACCESSORI

VITE FISSAGGIO



Euro	Codice
39,00	VITI001

PIASTRE PER VUOTO



Euro	Codice
418,00	PV002

50 TASSELLI



Euro	Codice
49,00	SET011

POMPA PER VUOTO



Euro	Codice
1730,00	PP002

ESPANSORE TASSELLI

Euro	Codice
24,00	SET012

RECUPERO ACQUA



Ø	Euro	Codice
150	275,00	SET001
250	350,00	SET002

GOMMA

Ø	Euro	Codice
150	23,00	SET003
250	45,00	SET004

PIASTRA RAPIDA



Descriz.	Euro	Codice
4 fori	75,00	SET013
6 fori	82,00	SET014
collare Ø60	96,00	SET015

FISSAGGIO A MURO



Euro	Codice
520,00	SET016

RASO MURO



Euro	Codice
770,00	SET005

SET TASSELLI



- Comoda valigetta in alluminio
- 1 Vite di fissaggio
- 50 Tasselli Ø 15x50mm M12
- Espansore per tasselli

Euro	Codice
130,00	SET020

CAROTATRICE MB 3420 A3



- Frizione elettronica di protezione da sovraccarico
- Avviamento lento e limitatore di spunto
 - Frizione meccanica
- PRCD salvavita sul cavo
- Leggero e compatto
- Utilizzo di corone con attacco 1" 1/4
- Aggancio rapido al supporto

3 velocità

SPECIFICHE TECNICHE

potenza	3420 W	
voltaggio	230V	
attacco	1" 1/4 esterno	
giri a vuoto/carico	1ª velocità	350/230 giri/min.
	2ª velocità	800/520 giri/min.
	3ª velocità	1475/965 giri/min.
peso	32 kg	
max diametro foratura calcestruzzo	Ø 400mm	

Euro	Codice
3700,00	CT008



ACCESSORI

PROLUNGHE 1/2G - 1/2G



Lung.	Euro	Codice
100mm	34,00	PROL.001
200mm	41,00	PROL.002
300mm	48,00	PROL.003

PROLUNGHE 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
100mm	30,00	PROL.004
200mm	36,00	PROL.005
300mm	45,00	PROL.006
400 mm	60,00	PROL.007
500mm	78,00	PROL.008

PROLUNGHE ERGAL 1" 1/4 - 1" 1/4



Lung.	Euro	Codice
150mm	50,00	PROL015
300mm	70,00	PROL016
400mm	80,00	PROL018
500 mm	110,00	PROL017

SGANCIO FACILE



Euro	Codice
142,00	SGANCIO001

POMPA



Euro	Codice
92,00	3237W
162,00	3270W

CAROTATRICE MB 3420 A3

+ SUPPORTO SB400



Caratteristiche

- (VEDI MB 3420 A3)
- fornita con vite di fissaggio e sgancio rapido

Euro	Codice
5250,00	CT016

SUPPORTO SB 400



- Leggerissimo, struttura in alluminio colonna in acciaio
 - maniglia per lo scorrimento posizionabile sia a destra che a sinistra e adatta per tutte le viti presenti sul supporto
 - rapido nella messa in posa
- livella di controllo allineamento verticale/orizzontale
 - guida centraggio corona
- inclinazione regolabile per fori obliqui
 - ruote per trasporto

SPECIFICHE TECNICHE

dimensioni (B x B x H)	440 x 260 x 1000 mm
corsa slitta (con carotatori fissi luce passaggio corona 675 mm)	702 mm
peso	19,3 kg
max diametro foratura	400 mm

Euro	Codice
1420,00	SUPP.004

ACCESSORI

VITE FISSAGGIO



Euro	Codice
39,00	VITI001

PIASTRE PER VUOTO



Euro	Codice
418,00	PV002

50 TASSELLI



Euro	Codice
49,00	SET011

POMPA PER VUOTO



Euro	Codice
1730,00	PP002

ESPANSORE TASSELLI

Euro	Codice
24,00	SET012

RECUPERO ACQUA



Ø	Euro	Codice
150	275,00	SET001
250	350,00	SET002

GOMMA

Ø	Euro	Codice
150	23,00	SET003
250	45,00	SET004

PIASTRA RAPIDA



Descriz.	Euro	Codice
4 fori	75,00	SET013
6 fori	82,00	SET014
collare Ø60	96,00	SET015

FISSAGGIO A MURO



Euro	Codice
520,00	SET016

RASO MURO



Euro	Codice
770,00	SET005

SET TASSELLI



- Comoda valigetta in alluminio
 - 1 Vite di fissaggio
- 50 Tasselli Ø 15x50mm M12
 - Espansore per tasselli

Euro	Codice
130,00	SET0020



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it



dal 1961