

CATALOGO GENERALE



2027

**CATALOGO PRODOTTI SANKYO****SANKYO DIAMOND****74**

Indice prodotti

76

**TAZZE E DISCHI DIAMANTATI****112**

Mattoni ravvivatori - Flange - Servizio allargatura fori

114

Dischi per taglio universale

115

Dischi per taglio ceramica e gres

117

Dischi per taglio e sbavo granito e pietre naturali

119

Dischi a spessore per asfalto e cemento

120

Dischi grandi dimensioni

121

Scodelle diamantate

122

Mini dischi

123

**UTENSILI DIAMANTATI****126**

Dischi lamellari per levigatura e lucidatura a secco

128

Dischi per lucidatura a secco

129

Dischi per levigatura e lucidatura a secco ed acqua

130

Mini utensili per lucidatura

131

Platorelli di supporto

132

Tamponi - Fogli - Manicotti per la lucidatura ad acqua

133

Tazze diamantate per levigatura

134

Tazze per lavorazioni speciali

135

Mole raggiate con tastatore rotante marmo-gres

136

Mole raggiate con tastatore rotante granito

137

Utensili diamantati per antiscivolo e canali di gocciolatoio

138

Set molette con perno 6 mm

139

Set molette con perno 3 mm

140

Molette con perno - Limette

141

Mini tazza allargafori

142

Mole per pilette - Svasatori a perno

143

**FORETTI DIAMANTATI****BRUTALITY****ULTRA****144**

Foretti a secco altezza 150 mm attacco M16

146

Adattatori e accessori per foretti 150 mm

147

Foretti a secco altezza 420 mm attacco M16

149

Accessori per foretti 420 mm attacco M16

150

Foretti a secco altezza 300 mm attacco 1" ¼

151

Foretti a secco altezza 420 mm attacco 1" ¼

152

Adattatori e accessori per foretti 300 - 420 mm attacco 1" ¼

153

Foretti ad acqua altezza 420 mm

154

Adattatori per ogni tipo di macchina

155

Prolunghe

156

Foretti per gres e granito altezza 50 mm attacco M14

157

Foretti per gres altezza 55 mm attacco M14

158

Foretti per granito altezza 100 mm attacco ½ G

159

Foretti per granito per utilizzo ad acqua H 60 mm M16 (1,5)

160

Foretti per marmo per utilizzo a secco H 55 mm M16 (1,5)

161

ICONE UTILIZZATE

	Rivestimenti in ceramica/gres		Sega da pavimenti		Legno grezzo asciutto
	Pavimenti in ceramica/gres		Taglierina da cantiere		Legno grezzo bagnato
	Superfici in marmo/granito		Taglierina per ceramica		Legno lavorato
	Cemento		Taglierina a ponte		Metallo
	Cemento armato		Scanalatore		Plastica
	Blocchetti pavimentazioni		Trapano		Mattoni, cemento
	Vetro		Levigatrice a braccio lungo		Vetro
	Mattoni abrasivi		Levigatrice orbitale		Piastrelle, ceramica
	Asfalto		molatrice da banco		Pneumatici, gomma secca
	Uso ad acqua		Smerigliatore assiale		Pneumatici, gomma umida
	Uso a secco		Smerigliatore a collo lungo		Acciaio inox
	Non vibra		Carotatrice manuale		Brevettato
	Silenziato		Carotatrice manuale ad acqua		Massima qualità
	Leggero		Carotatrice con supporto		
	Flessibile grande		Uso a mano		
	Flessibile piccolo		Corona a settori		
	Troncatrice		Corona continua		
	Mototroncatrice		Corona turbo		
	Scanalatore		Saldatura laser		
	Levigatrice in piano		Diamante posizionato		
	Satinatrice		Altezza settori		

QUALITY SANKYO
JAPAN



INDICE

CONCENTRAZIONE E QUALITÀ DEL DIAMANTE



ALTISSIMA



ALTA



MEDIO ALTA



MEDIA



UNIVERSALI

NINJA Corona a settori	86
SPARTAN Corona a settori	86
SE-L Corona a settori	86
FLASH SD-SF UNIVERSAL Corona Turbo a settori	87
SPRINTER Corona Turbo con anima ventilata	87
SD-E Corona Turbo con anima ventilata	87
RD Corona Turbo con anima piatta	88
RK Corona Turbo con anima piatta	88
SU-VD Scodella per tagli curvi	89
SV-TP Corona a settori	89



CEMENTO

TITAN Corona Turbo con anima piatta	92
SB-SP Corona a settori	92
LW-CB Diamatrix	93
SB-SP Corona a settori	93



ASFALTO - MATTONI - REFRATTARI MATERIALI ABRASIVI

SA-PR Corona a settori	96
LW-AB Diamatrix Corona a settori	97

TAZZE DIAMANTATE

SD-PW Tazze diamantate per pietre naturali e cemento	100
SD-PWM Tazze diamantate per pietre naturali e cemento	100
ULTRA FAST Tazze diamantate per pietre naturali e cemento	100
SD-PC Tazze diamantate per pietre naturali e cemento	101
STAR Tazze diamantate per pietre naturali e cemento	101
SD-PCE Tazze diamantate per pietre naturali e cemento	101

FORETTI: GRES - CERAMICA MARMO - GRANITO

SET FORETTI Per smerigliatrici angolari	104
ST-DA Foretti a secco per flessibili	104
MINI SET FORETTI Per avvitatori e trapani	105
ST-DC Foretti a secco per trapani	105
ST-ML	105
SV-ML Allargafori	105
SET FORETTI Per uso ad acqua su avvitatori e trapani	106
ST-DCW Foretti ad acqua per trapani	106
ACCESSORI	107

CUFFIE ASPIRAZIONE POLVERE

CUFFIE PER DISCHI DIAMANTATI	110
CUFFIE PER TAZZE DIAMANTATE	111



CERAMICA - GRES - VETRO MARMO E GRANITO

SM-W Corona continua	80
SM-E Corona continua	80
SM-GX Corona continua	81
RS Corona Turbo	82
RAZOR Corona Turbo	82
RC-E Corona Turbo	82
DDE Corona a settori	83
DDE TRIS Corona continua	83
ELETTRO TURBO Corona continua	83
ELETTRO FULL TURBO Corona continua	83

MATTONE RAVVIVATORE ROSSO



- Per dischi diamantati
- Dimensioni 200x50x70 mm
- Effettuare 2 o 3 tagli per ravvivare i dischi

Euro	Codice
10,60	MATTONI001

MATTONE RAVVIVATORE GIALLO



**SPECIFICO
PER DISCHI
DIMANTATI PER
AGGLOMERATO
E GRES**

- Per dischi diamantati specifici per il taglio di agglomerato e gres
- Dimensioni 200x50x70 mm
- Effettuare 2 o 3 tagli per ravvivare i dischi

Euro	Codice
19,08	MDS001

FLANGE

FLANGIA FILETTATA GRANDE



A

- Per dischi
Ø 180 - 230 mm

FLANGIA FILETTATA PICCOLA



B

- Per dischi
Ø 85-115-125-150 mm

FLANGIA PASSANTE GRANDE




C

- Per dischi
Ø 180 - 230 mm

	Euro	Codice
A	11,00	FLA005
B	9,00	FLA002
C	8,30	FLA001

FORI DIVERSI



**SERVIZIO
PER ALLARGATURA
DEI FORI NON
STANDARD**

Euro	Codice
8,48	FOR0001

RIDUZIONI

- Riduzioni per dischi




Diametro	Euro	Codice
da 30 a 25,4	2.10	RID001
da 30 a 22,23	2.10	RID002
da 30 a 20	2.10	RID003
da 25,4 a 22,23	2.10	RID004
da 25,4 a 20	2.10	RID005
da 22,23 a 20	2.10	RID006

DISCHI DIAMANTATI

- per gres, ceramica, vetro, marmo e granito

I dischi diamantati Sankyo sono famosi per l'alta qualità e velocità di taglio. È possibile tagliare qualsiasi tipologia di ceramica, gres, vetro, marmo e granito in modo semplice e senza scalfiture. Lavoriamo a stretto contatto con tutti i professionisti del settore al fine di sviluppare sempre nuove tecnologie in un mercato in continua evoluzione. Questi nostri sforzi ci danno sempre una maggiore credibilità professionale presso i nostri clienti.

SM-GX
TILES
GLASS



SM - W



- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato, vetro
- Corona continua per un taglio preciso
- Anima silenziata

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
180	25,40	1,2 x 10	63,60	SMW002
200	25,40	1,2 x 10	75,26	SMW003
250	25,40	1,2 x 10	99,64	SMW005
300	25,40	1,6 x 10	118,72	SMW006
350	25,40	1,8 x 10	144,16	SMW007

SM - E



- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato
- Corona continua per taglio preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,4 x 7	17,70	SME001
125	22,23	1,4 x 7	25,00	SME002

SM - E



- Per taglio ceramica, gres, gres porcellanato
- Corona continua per taglio preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
150	25,40/22,23	1,6 x 7,5	27,56	SME003
180	25,40/22,23	1,6 x 7,5	37,10	SME004
200	25,40	1,6 x 7,5	43,46	SME005
250	25,40	1,8 x 7,5	66,78	SME007

SM-GX



- Per taglio vetro, piastrelle vetrificate, ceramica
- Corona continua per un taglio preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
85	15,00	1,2 x 7	25,44	SMGX001
85	22,23	1,2 x 7	25,44	SMGX002
115	22,23	1,4 x 7	27,56	SMGX003
125	22,23	1,4 x 7	29,68	SMGX004

SM-GX



- Per taglio vetro, piastrelle vetrificate, ceramica
- Corona continua per un taglio preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
180	25,40/22,23	1,6 x 7,5	42,40	SMGX006
200	25,40	1,6 x 7,5	47,70	SMGX007
230	25,40/22,23	1,8 x 7,5	60,42	SMGX008
250	25,40	1,8 x 7,5	73,14	SMGX009
300	25,40	2,0 x 7,5	108,12	SMGX010
350	25,40	2,0 x 7,5	142,04	SMGX011



RS



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
85	22,23	1,2 x 5	39,22	RS004
115	22,23	1,2 x 5	38,16	RS001
125	22,23	1,2 x 5	41,34	RS002
150	22,23	1,4 x 5	68,90	RS005
230	22,23	2,0 x 6	98,00	RS003



RAZOR



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,4 x 10	39,00	RZS001
125	22,23	1,4 x 10	41,00	RZS002
230	22,23	2,0 x 10	65,00	RZS003




RC-E



- Dischi con corona Turbo per taglio gres, gres porcellanato, granito, pietre naturali, agglomerati
- La corona Turbo sottile garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,2 x 10	26,00	RCE001
125	22,23	1,2 x 10	29,00	RCE002


DDE-R



- Disco elettrodeposto per taglio marmo-vetroresina
- Rinforzato

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
100	22,23	1,9 x 3 x 22	20,95	DDER009
115	22,23	1,9 x 3 x 22	29,76	DDER001
125	22,23	1,9 x 3 x 22	34,17	DDER002
150	22,23	1,9 x 3 x 22	44,10	DDER003
180	22,23	2,5 x 3 x 30	61,73	DDER004
230	22,23	2,5 x 3 x 30	67,25	DDER005
250	25,40	2,5 x 3 x 43	110,24	DDER006
300	25,40	3,0 x 3,5 x 50	144,41	DDER007
350	25,40	3,2 x 3,5 x 60	185,20	DDER008


DDE



- Disco elettrodeposto per taglio marmo-vetroresina
- Non rinforzato

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
100	22,23	1,9 x 3 x 22	20,95	DDE020
115	22,23	1,9 x 3 x 22	29,76	DDE021
125	22,23	1,9 x 3 x 22	34,17	DDE022
150	22,23	1,9 x 3 x 22	44,10	DDE023
180	22,23	2,5 x 3 x 30	61,73	DDE024
200	22,23	2,5 x 3 x 30	66,14	DDE025
230	22,23	2,5 x 3 x 30	67,25	DDE026


DDE TRIS



- Disco elettrodeposto per taglio e levigatura marmo

Ø	Foro mm	S	Euro	Codice
115	M14	2,5	44,00	DDE001
125	M14	2,5	54,00	DDE002
150	M14	2,5	80,56	DDE004
180	M14	2,5	100,70	DDE005
230	CFP (22,23)	3	161,12	DDE003


ELECTRO TURBO



- Marmo - Gres - Ceramica
- Silenziato
- 40% più veloce

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	1,3 x 10	37,00	ELTR001
125	22,23	1,3 x 10	40,00	ELTR002
150	22,23	1,4 x 10	51,00	ELTR003
230	22,23	1,6 x 10	79,00	ELTR004

ELECTRO FULL TURBO



- Marmo - Gres - Ceramica
- Silenziato
- 40% più veloce

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
125	22,23	1,5 x 10	66,00	FULL001
150	22,23	1,6 x 10	95,00	FULL002
230	22,23	2,0 x 10	200,00	FULL003



SANKYO DIAMOND
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965

DISCHI DIAMANTATI

• Per uso universale

IL TEMPO È DENARO

Non esiste settore mercologico dove questa frase non viene usata, per questo motivo l'utilizzatore è obbligato ad avere prodotti sicuri, di qualità e veloci. Tutti i dischi Sankyo a settori sono saldati laser e sono di altezza minima 10 mm e la qualità di questi prodotti ci consente di dare **una garanzia del 100% contro la rottura del settore.**





NINJA



- Settori turbo rettificati per un taglio super veloce per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	2,1 x 12 x 30	40,28	JA001
125	22,23	2,2 x 12 x 28	46,64	JA002
150	22,23	2,2 x 12 x 32	65,72	JA003
180	22,23	2,4 x 12 x 32	77,38	JA004
230	22,23	2,6 x 12 x 40	92,00	JA005
350	25,40/22,23/20	3,2 x 12 x 50	206,00	JA007
400	25,40/22,23/20	3,2 x 12 x 50	224,00	JA008


SPARTAN



- Disco laser per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	2,1 x 10 x 31	19,08	SPAR002
125	22,23	2,1 x 10 x 31	21,20	SPAR003
150	22,23	2,4 x 10 x 32	32,20	SPAR004
180	22,23	2,4 x 10 x 32	41,20	SPAR005
230	22,23	2,4 x 10 x 38	51,94	SPAR001
300	25,40/22,23/20	2,8 x 10 x 39	106,00	SPAR006
350	25,40/22,23/20	3,2 x 10 x 40	117,00	SPAR007
400	25,40/22,23/20	3,2 x 10 x 40	130,00	SPAR008

SE-L



- Disco per taglio cemento mattoni e laterizi

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	1,8 x 10 x 32	10,60	SEL001
125	22,23	2,0 x 10 x 32	12,72	SEL002
230	22,23	2,4 x 10 x 40	25,44	SEL003

FLASH



• Massima velocità di taglio

• Cemento, Mattoni, Granito, Pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,2 x 8	40,00	SDSF001
125	22,23	2,2 x 8	46,00	SDSF002
150	22,23	2,2 x 8	73,00	SDSF003



**ESTREMA PRECISIONE DI TAGLIO,
GRAZIE AL NUOVO SISTEMA
DI PROTEZIONE DEI SEGMENTI**

SPRINTER



• Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito e pietre naturali

• Design speciale per un taglio stabile e pulito

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,3 x 8	49,82	SPR001
125	22,23	2,3 x 8	55,12	SPR002
150	22,23	2,4 x 8	81,62	SPR003
180	22,23	2,4 x 8	91,16	SPR004
230	22,23	2,8 x 8	122,96	SPR005


SD-E



• Disco turbo con anima ventilata per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
105	22,23	2,2 x 6	30,74	SDE001
125	22,23	2,2 x 6	38,16	SDE003
150	22,23	2,2 x 6	59,36	SDE004
230	22,23	2,8 x 6	69,96	SDE006


RD



- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,0 x 6	28,62	RD002
125	22,23	2,0 x 6	37,10	RD003
150	22,23	2,2 x 6	57,24	RD007
180	22,23	2,2 x 6	59,36	RD004
200	22,23	2,2 x 6	71,02	RD005
230	22,23	2,4 x 6	63,60	RD001
250	25,40	2,4 x 6	137,80	RD010
300	25,40	2,6 x 6	154,76	RD008
350	25,40	2,8 x 6	222,60	RD009


RK



- Corona turbo per taglio cemento, cemento armato, mattoni, laterizi, granito, pietre naturali
- La corona Turbo garantisce un taglio veloce e preciso

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
115	22,23	2,0 x 6	18,02	RK001
125	22,23	2,0 x 6	20,14	RK002
150	22,23	2,0 x 6	41,34	RK003
180	22,23	2,2 x 6	49,82	RK004
230	22,23	2,4 x 6	51,94	RK005


SU-VD SCODELLA PER TAGLI CURVI



- Per cemento, granito, pietre naturali
- Doppio rinforzo

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
125	22,23	4,0 x 6	200,34	SUVD001
150	22,23	4,2 x 6	257,58	SUVD002
180	22,23	4,4 x 6	291,50	SUVD003

SV-TP DISCO A SPESSORE



- Per cemento, mattoni, granito e pietre naturali

▼ PREZZO RIBASSATO

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
125	22,23	6,2 x 6 x 30	130,00	TUCK002



SANKYO DIAMOND


ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965

DISCHI DIAMANTATI


• Per cemento e materiali duri

Con l'esperienza raggiunta nell'arco di 50 anni la Sankyo ha sviluppato una gamma di dischi diamantati che consente di tagliare qualsiasi tipo di cemento armato in modo veloce e sicuro. Alla base di tutto rimane sempre e costantemente il problema sicurezza dell'utilizzatore ed è per questo motivo che si è investito molte risorse nella ricerca, per raggiungere standard molto elevati. "Questa è la Sankyo."






TITAN



- Disco per taglio cemento, cemento armato, materiali duri.
- Ottimo rapporto velocità di taglio / durata

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
150	22,23	2,1 x 10	61,48	TIT004
230	22,23	2,7 x 10	71,02	TIT001

SB-SP




- Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, materiali duri

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
125	22,23	2,2 x 10 x 31	45,58	SBSP002
150	22,23	2,4 x 10 x 32	58,30	SBSP003
230	22,23	2,4 x 10 x 38	81,62	SBSP005

LW-CB DIAMATRIX



• Cemento armato




ALTO RENDIMENTO

Ø	Foro mm	N. Settori	Dim. Settori	Euro	Codice
300	20/22,2/25/30	18	3,2 x 10 x 40	148,00	LWCB001
350	20/22,2/25/30	21	3,2 x 10 x 40	192,00	LWCB002
400	20/22,2/25/30	24	3,6 x 10 x 40	223,00	LWCB003
450	20/22,2/25/30	27	3,6 x 10 x 40	280,00	LWCB004

SB-SP



• Alta velocità di taglio e lunga durata per cemento, cemento armato, materiali duri



Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
350	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	167,48	SBSP007
400	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	174,90	SBSP008
450	25,40	3,6 x 10 x 40	217,30	SBSP009
500	25,40	4,0 x 10 x 40	265,00	SBSP010
600	25,40	4,0 x 10 x 42	390,00	SBSP011


SANKYO DIAMOND

ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965

DISCHI DIAMANTATI

• Per asfalto e refrattari


Negli ultimi anni sono aumentate le tipologie di materiali da tagliare, ad esempio, i vari tipi di asfalto e materiali abrasivi.

La Sankyo per tutti questi tipi di materiali ha sempre un prodotto adatto grazie ai vari tipi di settori testati sul campo. Questi dischi diamantati hanno sempre dei settori alti 10 mm saldati al laser.





SA-PR



- Per asfalto, mattoni, refrattari e materiali abrasivi

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	2,1 x 10 x 30	43,46	SAPR001
125	22,23	2,1 x 10 x 34	45,58	SAPR002
150	22,23	2,2 x 10 x 32	53,00	SAPR003
230	22,23	2,4 x 10 x 40	78,44	SAPR005

SA-PR



- Per asfalto.
- Con settori di protezione

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
300	25,40 x 22,23 x 20	2,8 x 10 x 40	129,32	SAPR006
350	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	148,40	SAPR007
400	25,40 x 22,23 x 20	3,2 x 10 x 40	178,08	SAPR008
450	25,40	3,6 x 10 x 40	199,28	SAPR009
500	25,40	3,8 x 10 x 42	280,00	SAPR010

▼ PREZZO RIBASSATO

LW-AB DIAMATRIX



• Per asfalto.

• Con settori di protezione



ALTO RENDIMENTO

Ø	Foro mm	N. Settori	Dim. Settori	Euro	Codice
300	20/22,23/25,40/30	18	3,2 x 10 x 40	170,00	LWAB001
350	20/22,23/25,40/30	21	3,2 x 10 x 40	209,00	LWAB002
400	20/22,23/25,40/30	24	3,6 x 10 x 40	292,00	LWAB003
450	20/22,23/25,40/30	27	3,6 x 10 x 40	330,00	LWAB004

DISCHI DIAMANTATI

SANKYO



Dischi diamantati per mattoni, refrattari, asfalto e materiali abrasivi


SANKYO DIAMOND

ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965


TAZZE DIAMANTATE

• Per pietre naturali e cemento

Sankyo ha sviluppato particolari miscele di diamante per migliorare le performance su pietre naturali e cemento.




SD-PW



- Tazza diamantata per granito, pietre naturali e cemento
- Grana grossa

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
100	22,23	4,5 x 20	99,64	SDW001
100	M14	4,5 x 20	99,64	SDW002
125	22,23	4,5 x 20	124,02	SDW005
125	M14	4,5 x 20	153,70	SDW006


SD-PWM



- Tazza diamantata per granito, pietre naturali e cemento
- Grana media

Ø	Foro mm	S x L	Euro	Codice
100	M14	4,5 x 20	180,00	SDW004


ULTRA FAST



- Tazza diamantata universale
- Ottima velocità
- Ideale per asportazione di colla, colla epossidica, marmo, cemento, gres, granito

Ø	Foro mm	Euro	Codice
125	22,23	104,00	ULTR001
150	22,23	162,00	ULTR002
180	22,23	192,00	ULTR003


SD-PC



- Tazze diamantate per pietre naturali e cemento
- Ottima velocità

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
115	22,23	6 x 8 x 25,5	71,30	SDPC001
115	M14	6 x 8 x 25,5	74,50	SDPC002
125	22,23	6 x 8 x 25,5	86,00	SDPC003
125	M14	6 x 8 x 25,5	89,00	SDPC004
180	22,23	6 x 8 x 29	115,00	SDPC005


STAR



- Tazze diamantate per pietre naturali e cemento
- Il design è stato studiato per essere utilizzato con la cuffia di aspirazione della polvere

Ø	Foro mm	S x H	Euro	Codice
125	22,23	6 x 8	82,68	SDPG001
180	22,23	6 x 8	102,82	SDPG002

SD-PCE



- Tazze diamantate per pietre naturali e cemento
- Ottima velocità

Ø	Foro mm	S x H x L	Euro	Codice
100	22,23	7 x 5 x 20/30	52,00	PCE001
100	M14	7 x 5 x 20/30	52,00	PCE002
125	22,23	7 x 5 x 20/30	75,00	PCE003
125	M14	7 x 5 x 20/30	75,00	PCE004
180	22,23	7 x 5 x 20/34	111,00	PCE005



SANKYO DIAMOND
ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965

FORETTI DIAMANTATI

• Per ceramica e pietre naturali

In questi ultimi anni abbiamo riscontrato nella ceramica e gres un'evoluzione nella resistenza e durezza. Forare questi prodotti è diventato un lavoro difficile, per questo Sankyo ha sviluppato una tipologia di foretti che consentono fori puliti e particolarmente veloci.



SET FORETTI
PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Filettatura M14
- Cassetta in alluminio




▼ PREZZO RIBASSATO

Descrizione	Euro	Codice
set contenente foretti: Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 27 - 35 mm	230,00	SAN001

Descrizione	Euro	Codice
set contenente foretti: Ø 20 - 27 - 35 - 50 - 60 mm	290,00	SAN002

ST - DA



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Filettatura M14



Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
5	30	36,00	STDA017
6	30	39,22	STDA001
8	30	41,34	STDA002
10	30	43,46	STDA003
12	30	45,58	STDA004

Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
15	40	47,70	STDA005
20	40	50,88	STDA006
25	40	54,06	STDA007
27	40	56,18	STDA008
30	40	58,30	STDA009
35	40	62,54	STDA010
40	40	71,02	STDA011
50	40	80,56	STDA012
55	40	92,22	STDA013
60	40	98,58	STDA014
72	40	118,72	STDA015
82	40	132,50	STDA016


SET FORETTI PER AVVITATORI E TRAPANI



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Attacco esagonale per una maggiore tenuta nel mandrino
- Refrigerante interno per evitare un eccessivo riscaldamento.
- Cassetta in alluminio

Descrizione	Euro	Codice
set contenente 4 foretti: Ø 6 - 8 - 10- 12 mm e guida di centraggio a	144,16	SAN005

SET FORETTI PER AVVITATORI E TRAPANI



CARATTERISTICHE

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Attacco esagonale per una maggiore tenuta nel mandrino
- Refrigerante interno per evitare un eccessivo riscaldamento

DESCRIZIONE

- n.1 Foretto ST-DC Ø6
- n.1 Foretto ST-DC Ø8
- n.1 Cool-dip refrigerante

Euro	Codice
50,88	STDSET68


ST - DC



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato
- Attacco esagonale

Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
5	30	26,00	STDC008
6	30	27,56	STDC001
8	35	27,56	STDC002
10	35	27,56	STDC003
12	35	30,74	STDC004
15	35	39,22	STDC005
25	35	53,00	STDC006
30	35	57,24	STDC007


ST - ML ALLARGAFORI



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato

Ø	Attacco	Euro	Codice
5 x 50	M14	31,80	STML003
10 x 50	M14	36,04	STML001
20 x 50	M14	46,64	STML002

SV - ML SVASATORE



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato

Ø min. - max	Attacco	Euro	Codice
2 - 38	M14	49,82	SVML001
20 - 48	M14	67,84	SVML002


SET FORETTI PER USO AD ACQUA SU AVVITATORI E TRAPANI

- Per gres, marmo e granito
 - Attacco filetto ½ G
 - Cassetta in alluminio



Descrizione	Euro	Codice
set contenente 6 foretti: Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 25 - 36 mm guida di centraggio a ventosa e mandrino per l'acqua	220,00	SAN006

ST - DCW



- Per gres, marmo e granito
 - Attacco filetto ½ G

Ø	Altezza taglio (mm)	Euro	Codice
6	60	34,98	CW001
8	60	36,04	CW002
10	60	37,10	CW003
12	60	40,28	CW004
18	60	47,70	CW006
20	60	53,00	CW007
32	60	63,60	CW009
36	60	65,72	CW010
41	60	75,26	CW011
51	60	86,92	CW012
61	60	93,28	CW013
72	60	101,76	CW014
81	60	106,00	CW015

COOL DIP



- Pasta refrigerante 20ml per una resa ottimale dei foretti diamantati
- diametro max foretto 30mm

Accessori - descrizione	Euro	Codice
barattolo 20 ml	5,30	CDP002
box da 9 pezzi	47,70	CDPBOX001

ATTACCO ESAGONALE PER TRAPANO

PER FORETTI ST-DA

- Filettatura M14



Euro	Codice
8,48	ATT.014

GUIDA DI CENTRAGGIO A VENTOSA

- Per diametri piccoli max 12 mm



Euro	Codice
34,98	DCD001

GUIDA DI CENTRAGGIO A VENTOSA

- Per diametri fino a 40mm



Euro	Codice
43,46	CWC01

MANDRINO PER ACQUA

- ½ G - esagonale



Euro	Codice
58,30	CWH02


SANKYO DIAMOND

ORIGINAL DIAMOND TOOLS SINCE 1965

CUFFIE

• Per dischi diamantati e tazze diamantate

La nostra società in collaborazione con la Sankyo hanno messo a punto delle cuffie di aspirazione polvere molto innovative.

Per soddisfare le richieste del mercato e soprattutto per essere in regola con le nuove normative Europee le nostre cuffie di aspirazione, brevettate, possono essere facilmente montate sulla gran parte dei flessibili in commercio.

Queste sono realizzate in ABS trasparente per permettere di vedere il taglio, hanno la possibilità di regolare l'altezza e la guida del taglio.

La cuffia per aspirazione con uso della tazza diamantata è sempre prodotta in ABS trasparente, ha la testa smontabile per lavorare a filo muro ma soprattutto è predisposta di molle per spingere la tazza in modo da consumare tutto il diamante.



CUFFIA UNIVERSALE PER DISCHI DIAMANTATI Ø 230 mm



- Riduce al minimo la polvere
- Adattabile ai più comuni flessibili angolari: Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex e Makita
- Altezza di taglio regolabile
- Taglio più stabile

Euro	Codice
159,00	COV004

CUFFIA "PRATICA" CUTER COVER 230 mm



- Anello di montaggio brevettato adattabile da Ø180 - 230 mm
- Taglio senza polvere efficace sino a 40mm di profondità di taglio
- Semplice regolazione della profondità di taglio

Euro	Codice
243,00	COV009

CUFFIA "SUPREME" PER DISCHI DIAMANTATI Ø 115 - 125 mm



- Riduce al minimo la polvere
- Si adatta a tutti i più recenti flessibili in commercio
- Altezza di taglio regolabile
- Tagli più stabili



Nuovo sistema di montaggio super veloce brevettato



Sistema con rotelle e guida di centraggio



Descrizione	Euro	Codice
Cutter cover	124,00	COV010
Ricambio Tubetto in Gomma	10,60	COV007

CUFFIA "EXCELLENT" PER TAZZE Ø 100-115-125 mm



- Riduce al minimo la polvere
- Si adatta ai più comuni flessibili angolari: Hitachi, Bosch, Metabo, Milwaukee, Flex e Makita
- Testa oscillante per un massimo controllo della stabilità e del consumo della tazza.
- Testa smontabile per lavorare a filo muro



Sistema di montaggio
super veloce brevettato



apertura frontale
con un click, per
lavorazioni filo muro



Potenza di aspirazione
e flusso d'aria
regolabili



IMPUGNATURA



Descrizione	Euro	Codice
Coup cover	124,00	COV011
Spazzola di ricambio	20,14	COV003
Ricambio Tubetto in Gomma	10,60	COV007
Impugnatura	38,60	COV012

CUFFIA TRASPARENTE UNIVERSALE PER TAZZE DIAMANTATE Ø 150-180 mm



- Riduce al minimo la polvere
- Sistema di montaggio universale brevettato
 - Facilità di montaggio sulle più comuni smerigliatrici angolari: Metabo, Dewalt, Hikoki, Hitachi, Bosh, Flex, Milwaukee, Makita
- Sistema a "Click" innovativo per l'apertura e la chiusura senza sforzo del coperchio filo muro
 - Spazzole robuste facili da sostituire



Apertura frontale
con un click



Descrizione	Euro	Codice
Coup cover 180	190,80	COV006
Spazzola di ricambio	22,26	COV008



SIFA srl

Via Caregò, 3

21020 Crosio della Valle (VA) Italy

Ph: + 39 0332 966 016
+ 39 0332 966 032

Fax: + 39 0332 966 045

info@sifaabrasivi.it

www.sifaabrasivi.it



dal 1961